

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 123/2021

Solicitação: 121

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	MATERIAL	14510	34.70.2329.000007 - BALANÇA DIGITAL 30 KG	UN	3	1.320,00	3.960,00

DESCRIÇÃO

•BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COMERCIAL COM PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL E MOSTRADOR MONTADO JUNTO A BASE OU EM COLUNA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 KG.

DIMENSÕES E CAPACIDADE

- LARGURA MÍNIMA: 275 MM;
- PROFUNDIDADE MÍNIMA: 285 MM;
- CAPACIDADE MÍNIMA: 30 KG (DIVISÕES A CADA 5G).

CARACTERÍSTICAS

- SELO E LACRE DE CALIBRAÇÃO DO INMETRO.
- PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL.
- ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI OU PRIMER POLIURETANO.
- INDICADOR (DISPLAY) DIGITAL EM LED ALTO BRILHO COM NO MÍNIMO CINCO DÍGITOS, EM PLÁSTICO.
- DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.
- DEVE POSSUIR TECLAS DE ZERO E TARA.
- PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA.
- BATERIA INTERNA QUE PERMITA O FUNCIONAMENTO EM SITUAÇÕES DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA.
- VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA.
- CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
- INDICAÇÃO DA TENSÃO (VOLTAGEM) NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO.

O PRODUTO DEVE SER NOVO, NÃO REMANUFATURADO OU RECONDICIONADO E ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE;

DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS NBR e IEC E OUTRAS ANÁLOGAS, COMPLEMENTARES OU SUBSTITUTAS APLICÁVEIS;

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO NOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VIII, DA LEI Nº. 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, RELATIVA AO PRODUTO E SEUS COMPONENTES, MESMO APÓS A DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO DO MESMO NESTE PERÍODO.

Última Compra: -- 0,0000

2	MATERIAL	14511	73.10.2290.000004 - BATEDEIRA PLANETÁRIA 12 L	UN	3	5.853,3333	17.559,99
---	----------	-------	---	----	---	------------	-----------

DESCRIÇÃO

•BATEDEIRA PLANETÁRIA COMERCIAL COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 12L, DESTINADA A MISTURAR E BATER MASSAS LEVES.

DIMENSÕES E CAPACIDADE

- LARGURA MÁXIMA: 800 MM;
- PROFUNDIDADE MÍNIMA: 700 MM;
- ALTURA MÍNIMA DA COLUNA: 380 MM;
- CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA: 12L.

CARACTERÍSTICAS

- ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI.
- CUBA EM AÇO INOX AISI 304.
- SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS.
- COM, NO MÍNIMO, TRÊS NÍVEIS DE VELOCIDADE.
- SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA.
- ACESSÓRIOS MÍNIMOS INCLUSOS: BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE, E BATEDOR GLOBO.
- DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NO ACESSO À CUBA, COM GRADE E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.
- MOTOR: ¼ CV, NO MÍNIMO.
- DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
- TENSÃO (VOLTAGEM): MONOVOLT – 127 V / 220 V (CONFORME DEMANDA) OU BIVOLT.
- INDICAÇÃO DA TENSÃO (VOLTAGEM) NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO.
- CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM 1,5 M DE COMPRIMENTO, COMO MÍNIMO.

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 123/2021

Solicitação: 121

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
			O PRODUTO DEVE SER NOVO, NÃO REMANUFATURADO OU RECONDICIONADO E ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE;				
			DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS NBR e IEC E OUTRAS ANÁLOGAS, COMPLEMENTARES OU SUBSTITUTAS APLICÁVEIS;				
			ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO NOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VIII, DA LEI Nº. 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, RELATIVA AO PRODUTO E SEUS COMPONENTES, MESMO APÓS A DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO DO MESMO NESTE PERÍODO.				
						Última Compra: -- 0,0000	
3	MATERIAL	14512	73.10.2053.000008 - CENTRÍFUGA DE FRUTAS 800W	UN	3	695,30	2.085,90
			<p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> •CENTRÍFUGA, MODELO DOMÉSTICO, PARA EXTRAÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS E HORTALIÇAS, SEPARANDO O SUCO DE SEMENTES E BAGAÇO. <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE</p> <ul style="list-style-type: none"> •DIÂMETRO/ LARGURA MÁXIMA: 400 MM; •ALTURA MÁXIMA: 440 MM; •PROFUNDIDADE MÁXIMA: 450 MM; •VOLUME MÍNIMO DO COPO COLETOR: 1,2 LITROS. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> •TUBO DE ALIMENTAÇÃO E BOCAL EXTRA LARGO EM AÇO INOX OU ACRÍLICO PARA ABSORVER FRUTAS E HORTALIÇAS INTEIRAS. •FILTRO EM AÇO INOX. •LÂMINAS E PENEIRA EM AÇO INOX. •COPOS COLETORES (JARRAS) DE SUCO E BAGAÇO EM AÇO INOX OU ACRÍLICO. •TRAVA DE SEGURANÇA. •COM FUNÇÃO PULSAR E 2 AJUSTES DE VELOCIDADE CONFORME ESPESSURA E TEXTURA DOS ALIMENTOS. •BASE FIRME COM PÉS ANTIDESLIZANTES (VENTOSA). •MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W. •DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. •VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. •CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. <p>O PRODUTO DEVE SER NOVO, NÃO REMANUFATURADO OU RECONDICIONADO E ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE;</p> <p>DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS NBR e IEC E OUTRAS ANÁLOGAS, COMPLEMENTARES OU SUBSTITUTAS APLICÁVEIS;</p> <p>ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO NOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VIII, DA LEI Nº. 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, RELATIVA AO PRODUTO E SEUS COMPONENTES, MESMO APÓS A DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO DO MESMO NESTE PERÍODO.</p>				
						Última Compra: -- 0,0000	
4	MATERIAL	14513	79.10.2772.000002 - CENTRIFUGA DE ROUPAS 15 KG	UN	10	576,3333	5.763,33
			<p>IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> •SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; •SAÍDA DE ÁGUA DIRECIONÁVEL; •POTÊNCIA NOMINAL (W): 292; •CONSUMO DE ENERGIA POR CICLO (KWH): 0,0029; •PLACA ELETRÔNICA: N/A; 				

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 123/2021

Solicitação: 121

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
			<ul style="list-style-type: none"> •CARGA MÁXIMA ROUPA MOLHADA (KG): 20; •EFICIÊNCIA DE CENTRIFUGAÇÃO: 2,64; •EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,9; •CARGA MÁXIMA SECA: 4,989; •CARGA MÁXIMA ÚMIDA: 14,967; •SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; •SAÍDA DE ÁGUA DIRECIONÁVEL; •VOLTAGEM: 127; •POTÊNCIA NOMINAL (W): 292; •CONSUMO DE ENERGIA POR CICLO (KWH): 0,0029; •EFICIÊNCIA DE CENTRIFUGAÇÃO: 2,64; •EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,9; •CARGA MÁXIMA SECA: 4,989; •CARGA MÁXIMA ÚMIDA: 14,967; •FREQUÊNCIA (HZ): 60; •CORRENTE (A): 2,3; •ROTAÇÃO (RPM): 1620; •POTÊNCIA (HP): 0,25; •CAPACITOR (UF/V): 10UF/250V; •PROTETOR TÉRMICO: SIM; •FREQUÊNCIA (HZ)2: 60; •CORRENTE (A)2: 1,5; •ROTAÇÃO (RPM)2: 1740; •POTÊNCIA (HP)2: 0,25; •CLASSE DE ISOLAMENTO DO MOTOR 2: F; •CAPACITOR (UF/V)2: 15UF/250V; •PROTETOR TÉRMICO 2: SIM; <p>O PRODUTO DEVE SER NOVO, NÃO REMANUFATURADO OU RECONDICIONADO E ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE;</p> <p>DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS NBR e IEC E OUTRAS ANÁLOGAS, COMPLEMENTARES OU SUBSTITUTAS APLICÁVEIS;</p> <p>ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO NOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VIII, DA LEI Nº. 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, RELATIVA AO PRODUTO E SEUS COMPONENTES, MESMO APÓS A DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO DO MESMO NESTE PERÍODO.</p>				
					Última Compra:	-- 0,0000	
5	MATERIAL	14514	73.10.2053.000009 - ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS	UN	4	880,00	3.520,00
			<p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> •ESPREMEDOR AUTOMÁTICO DE FRUTAS CÍTRICAS, COMERCIAL, COM COPO COLETOR DE 1 LITRO COM TAMPAS, UM COADOR/ PENEIRA E DOIS CONES DE EXTRAÇÃO (CASTANHA/ CARAMBOLA) EM TAMANHOS DIFERENTES, PARA LARANJA E LIMÃO. <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE</p> <ul style="list-style-type: none"> •ALTURA MÁXIMA: 330 MM; •DIÂMETRO/ LARGURA MÁXIMA: 300 MM; •CAPACIDADE VOLUMÉTRICA MÍNIMA: 1 LITRO. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> •GABINETE (CORPO) FABRICADO EM AÇO INOX. •COPO SUPERIOR, EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO, DESMONTÁVEL COM BICA. •COPO COLETOR (JARRA), TAMPAS E PENEIRA FABRICADOS EM AÇO INOX, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO. •JOGO DE CONES DE EXTRAÇÃO (CARAMBOLA/CASTANHA) EM POLIESTIRENO. •MOTOR DE, NO MÍNIMO, 1/4 HP. •BASE ANTIDERRAPANTE. •DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. •VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. •CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. 				

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 123/2021

Solicitação: 121

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
------	------	--------	-----------	----	------------	----------	-------

•CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM 1,5 M DE COMPRIMENTO, COMO MÍNIMO.

O PRODUTO DEVE SER NOVO, NÃO REMANUFATURADO OU RECONDICIONADO E ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE;

DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS NBR e IEC E OUTRAS ANÁLOGAS, COMPLEMENTARES OU SUBSTITUTAS APLICÁVEIS;

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO NOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VIII, DA LEI Nº. 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, RELATIVA AO PRODUTO E SEUS COMPONENTES, MESMO APÓS A DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO DO MESMO NESTE PERÍODO.

Última Compra: - - 0,0000

6	MATERIAL	14515	73.10.2059.000013 - FOGÃO DOMÉSTICO 5 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO	UN	10	1.999,6666	19.996,66
---	----------	-------	--	----	----	------------	-----------

CARACTERÍSTICAS:

- ACENDIMENTO AUTOMÁTICO;
- FORNO COM CAPACIDADE PARA 86,5 LITROS;
- 2 QUEIMADORES RAMAL 1,7KW;
- 2 QUEIMADORES FAMÍLIA 2,0KW;
- 1 QUEIMADOR MEGACHAMA 3,0KW;
- TIPO DE GÁS: GLP;
- CLASSIFICAÇÃO: INMETRO (MESA) A BIVOLT;
- COR: INOX;
- GARANTIA: 12 MESES;

MARCA DE REFERÊNCIA: ATLAS, CONSUL, BRASTEMP, ESMALTEC OU DE MELHOR QUALIDADE E EFICIÊNCIA.

O PRODUTO DEVE SER NOVO, NÃO REMANUFATURADO OU RECONDICIONADO E ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE;

DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS NBR e IEC E OUTRAS ANÁLOGAS, COMPLEMENTARES OU SUBSTITUTAS APLICÁVEIS;

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO NOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VIII, DA LEI Nº. 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, RELATIVA AO PRODUTO E SEUS COMPONENTES, MESMO APÓS A DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO DO MESMO NESTE PERÍODO.

Última Compra: - - 0,0000

7	MATERIAL	14516	73.10.2059.000014 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO DE 93 LITROS	UN	5	3.803,75	19.018,75
---	----------	-------	---	----	---	----------	-----------

DESCRIÇÃO

- MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN;
- CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO – PERFIS COM CHAPA Nº14 OU Nº 16, COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS E À CORROSÃO;
- GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO;
- QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO;
- ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE;
- FORNO COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR;
- ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA;
- ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO;
- FORNO ACOMPANHA 2 GRELHAS COM LIMITADOR;
- O PRODUTO DEVE SER NOVO, NÃO REMANUFATURADO OU RECONDICIONADO E ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE;
- DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS NBR e IEC E OUTRAS ANÁLOGAS, COMPLEMENTARES OU SUBSTITUTAS APLICÁVEIS;

SER HOMOLOGADO PELO INMETRO.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO NOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 123/2021

Solicitação: 121

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
<p>FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VIII, DA LEI Nº. 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, RELATIVA AO PRODUTO E SEUS COMPONENTES, MESMO APÓS A DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO DO MESMO NESTE PERÍODO.</p>							
						Última Compra:	-- 0,0000
8	MATERIAL	14518	34.40.2511.000005 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1800PSI BICO TURBO E ESCOVA GIRATÓRIA	UN	15	940,00	14.100,00
<p>ACESSÓRIOS INCLUSOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> •MANGUEIRA; •PISTOLA; •APLICADOR DE DETERGENTE; •BICO VARIO; •BICO TURBO; •ESCOVA ROTATIVA E AGULHA DE LIMPEZA; •AGULHA DE LIMPEZA: SIM; <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> •ALCANCE TOTAL (M): 9,0M; •ALTURA DO PRODUTO: 58 CM; •APLICADOR DE XAMPU E DETERGENTE: SIM; •PRESSÃO MÁXIMA DE 1800 PSI; •VAZÃO DE 300L/H GARANTE MAIOR ECONOMIA DE ÁGUA; •POTÊNCIA DE 1450W MELHOR FUNCIONAMENTO DO MOTOR GARANTINDO UMA LIMPEZA MAIS EFICIENTE; •SISTEMA "STOP TOTAL"; •COMPARTIMENTO DE ACESSÓRIOS: SIM; •COMPRIMENTO DA MANGUEIRA (M): 3,0M; •COMPRIMENTO DO CABO ELÉTRICO (M): 5,0M; •CONSUMO DE ENERGIA (KW/H): 1,45KW/H; •GARANTIA DO PRODUTO: 1 ANO; •POTÊNCIA DO MOTOR (W): 1450W; •PROTEÇÃO TÉRMICA PARA MOTOR: SIM; •PROTETOR TÉRMICO CONTRA SUPERAQUECIMENTO: SIM; •RODA PARA TRANSPORTE: SIM; •TENSÃO ELÉTRICA (VAC): 127V; •MATERIAL DO CABEÇOTE: METAL; •TIPO DE MOTOR: UNIVERSAL; <p>O PRODUTO DEVE SER NOVO, NÃO REMANUFATURADO OU RECONDICIONADO E ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE;</p> <p>DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS NBR e IEC E OUTRAS ANÁLOGAS, COMPLEMENTARES OU SUBSTITUTAS APLICÁVEIS;</p> <p>ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO NOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VIII, DA LEI Nº. 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, RELATIVA AO PRODUTO E SEUS COMPONENTES, MESMO APÓS A DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO DO MESMO NESTE PERÍODO.</p>							
						Última Compra:	-- 0,0000
9	MATERIAL	14519	73.10.2053.000010 - LIQUIDIFICADOR COM 5 VELOCIDADES - POTÊNCIA: 1000W	UN	10	243,00	2.430,00
<p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> •MOTOR DE 1000 W; •5 VELOCIDADE DE BATIDA; •BOTÃO PULSAR; •LIQUIDIFICADOR COM 1 ANO DE GARANTIA; <p>ACESSÓRIOS:</p> <p>JARRA, COPO MEDIDOR, FILTRO</p>							

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 123/2021

Solicitação: 121

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
------	------	--------	-----------	----	------------	----------	-------

ACABAMENTO

- MATERIAL DA CARÇAÇA PRINCIPAL: PLÁSTICO;
- LÂMINA PARA ALIMENTOS: AÇO INOXIDÁVEL;
- MATERIAL DO FILTRO: PLÁSTICO E METAL;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- CAPACIDADE DO COPO: 2,4 L;
- POTÊNCIA: 1.000 W;
- VOLTAGEM: 127 VOLT;

O PRODUTO DEVE SER NOVO, NÃO REMANUFATURADO OU RECONDICIONADO E ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE;

DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS NBR e IEC E OUTRAS ANÁLOGAS, COMPLEMENTARES OU SUBSTITUTAS APLICÁVEIS;

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO NOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VIII, DA LEI Nº. 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, RELATIVA AO PRODUTO E SEUS COMPONENTES, MESMO APÓS A DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO DO MESMO NESTE PERÍODO.

Última Compra: - - 0,0000

10	MATERIAL	14520	73.10.2053.000011 - LIQUIDIFICADOR COMERCIAL INDUSTRIAL 4 L	UN	4	1.160,00	4.640,00
----	----------	-------	---	----	---	----------	----------

DESCRIÇÃO

- LIQUIDIFICADOR COMERCIAL COM GABINETE EM AÇO INOX E COPO MONOBLOCO, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO.

DIMENSÕES E CAPACIDADE

- ALTURA MÁXIMA: 660 MM;
- LARGURA MÁXIMA: 290 MM;
- PROFUNDIDADE MÁXIMA: 280 MM;
- CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 4 LITROS.

CARACTERÍSTICAS

- COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA (MONOBLOCO), SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 1 MM;
- FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO;
- ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO QUE NÃO HAJA RETENÇÃO DE RESÍDUOS;
- FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS;
- TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA;
- GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, FLANGE SUPERIOR E DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR;
- SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE E ANTIDERRAPANTE;
- EIXO E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX (AS BUCHAS PODERÃO SER DE BRONZE OU OUTRO MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA O DESEMPENHO MECÂNICO E A DURABILIDADE DO CONJUNTO);
- O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS;
- FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX;
- INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA;
- MOTOR MONOFÁSICO DE, NO MÍNIMO, 1/2 HP;
- DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO
- VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA;
- CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM;
- CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO, 1,5 M DE COMPRIMENTO.

O PRODUTO DEVE SER NOVO, NÃO REMANUFATURADO OU RECONDICIONADO E ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 123/2021

Solicitação: 121

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
------	------	--------	-----------	----	------------	----------	-------

FABRICANTE;

DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS NBR e IEC E OUTRAS ANÁLOGAS, COMPLEMENTARES OU SUBSTITUTAS APLICÁVEIS;

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO NOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VIII, DA LEI Nº. 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, RELATIVA AO PRODUTO E SEUS COMPONENTES, MESMO APÓS A DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO DO MESMO NESTE PERÍODO.

Última Compra: - - 0,0000

11	MATERIAL	14521	73.10.2053.000012 - LIQUIDIFICADOR COMERCIAL INDUSTRIAL 8 L	UN	4	1.633,00	6.532,00
----	----------	-------	---	----	---	----------	----------

DESCRIÇÃO

• LIQUIDIFICADOR COMERCIAL COM GABINETE EM AÇO INOX E COPO MONOBLOCO, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO.

DIMENSÕES E CAPACIDADE

- ALTURA MÁXIMA: 750 MM;
- LARGURA MÁXIMA: 460 MM;
- PROFUNDIDADE MÁXIMA: 380 MM;
- CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 8 LITROS.

CARACTERÍSTICAS

- COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA (MONOBLOCO), SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 1 MM;
- FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO;
- ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO QUE NÃO HAJA RETENÇÃO DE RESÍDUOS;
- FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS.
- TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA;
- GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, FLANGE SUPERIOR E DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR.
- SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE E ANTIDERRAPANTE;
- EIXO E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX (AS BUCHAS PODERÃO SER DE BRONZE OU OUTRO MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA O DESEMPENHO MECÂNICO E A DURABILIDADE DO CONJUNTO);
- O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS;
- FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX;
- INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA;
- MOTOR MONOFÁSICO DE, NO MÍNIMO, 1/2 HP;
- DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO;
- VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA;
- CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM;
- CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO, 1,5 M DE COMPRIMENTO.

O PRODUTO DEVE SER NOVO, NÃO REMANUFATURADO OU RECONDICIONADO E ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE;

DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS NBR e IEC E OUTRAS ANÁLOGAS, COMPLEMENTARES OU SUBSTITUTAS APLICÁVEIS;

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO NOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VIII, DA LEI Nº. 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, RELATIVA AO PRODUTO E SEUS COMPONENTES, MESMO APÓS A DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO DO MESMO NESTE PERÍODO.

Última Compra: - - 0,0000

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 123/2021

Solicitação: 121

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
12	MATERIAL	14522	73.10.2289.000003 - MICRO-ONDAS 30L – VOLTAGEM: 127 V	UN	10	856,3333	8.563,33

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- ACABAMENTO FRONTAL COM PORTA ESPELHADA;
- ACABAMENTO INTERNO NA COR BRANCA;
- ACABAMENTO LATERAL NA COR BRANCA OU PRATA;
- CAPACIDADE: 30 LITROS;
- FUNÇÃO TIRA ODOR;
- CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A;
- GARANTIA DO PRODUTO: 1 ANO;
- PRATO GIRATÓRIO: SIM
- PUXADOR: SIM
- RECEITAS: FRUTAS, VEGETAIS, SOPAS, ARROZ, MACARRÃO, BATATA, BOLO DE CANECA, PIPOCA E BRIGADEIRO;
- RELÓGIO: SIM;
- TECLA DESCONGELAR: SIM;
- TENSÃO: 127V;
- POTÊNCIA: 1150W - 127V;
- TRAVA DE SEGURANÇA: SIM

O PRODUTO DEVE SER NOVO, NÃO REMANUFATURADO OU RECONDICIONADO E ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE;

DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS NBR e IEC E OUTRAS ANÁLOGAS, COMPLEMENTARES OU SUBSTITUTAS APLICÁVEIS;

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO NOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VIII, DA LEI Nº. 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, RELATIVA AO PRODUTO E SEUS COMPONENTES, MESMO APÓS A DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO DO MESMO NESTE PERÍODO.

Última Compra: -- 0,0000

13	MATERIAL	14523	79.10.2772.000003 - TANQUINHO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE DE 15KG DE ROUPAS SECAS	UN	5	843,00	4.215,00
----	----------	-------	--	----	---	--------	----------

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- TIPO DE TANQUINHO: SEMIAUTOMÁTICA;
- CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 15KG;
- COR: PRETO/BRANCA;
- POTÊNCIA: 415W;
- TIPO DE ABERTURA: TOP LOAD;
- PAINEL DE CONTROLE: SIM;
- SISTEMA DE LAVAGEM: TURBILHONAMENTO;
- TIPO DE ÁGUA: FRIA;
- NÍVEIS DA ÁGUA: 03;
- PROGRAMA DE LAVAGEM: 06;
- ENTRADA DE ÁGUA: MANUAL;
- SAÍDA DE ÁGUA: MANUAL;
- MOLHO: AUTOMÁTICO;
- DRENAGEM: SIM;
- DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: SIM;
- TIMER: SIM;
- LAVAGEM ECONÔMICA: SIM;
- MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO: SIM;
- DISPENSER: SIM - 02 DISPENSERS, 01 PARA SABÃO E OUTRO PARA O AMACIANTE;
- LAVA TÊNIS: SIM;
- LAVA EDREDOM: SIM;
- ELIMINA FIAPOS: SIM;
- ADICIONAR ROUPAS: SIM, ABERTURA TAMPA MANUAL;
- EFICIENCIA ENERGÉTICO: "A";
- VOLTAGEM: 127 VOLTS;
- TIPO DE TOMADA: 10 A;

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 123/2021

Solicitação: 121

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
			<p>•PRAZO DE GARANTIA: 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). O PRODUTO DEVE SER NOVO, NÃO REMANUFATURADO OU RECONDICIONADO E ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE;</p> <p>DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS NBR e IEC E OUTRAS ANÁLOGAS, COMPLEMENTARES OU SUBSTITUTAS APLICÁVEIS;</p> <p>ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO NOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VIII, DA LEI Nº. 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, RELATIVA AO PRODUTO E SEUS COMPONENTES, MESMO APÓS A DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO DO MESMO NESTE PERÍODO.</p>				
						Última Compra: - - 0,0000	
TOTAL SOLICITAÇÃO		MATERIAL:	112.384,96	SERVIÇO:	0,00		112.384,96
TOTAL GERAL		MATERIAL:	112.384,96	SERVIÇO:	0,00		112.384,96