

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 84/2023 - LEI 8.666/93

Solicitação: 90

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
1	MATERIAL	14549	41.20.2143.000024 - AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER - 12.000 BTUS .. AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER - 12.000 BTUS (ANEXO II) INCLUSOS SUPORTES METÁLICOS PARA FIXAR O EVAPORADOR E O CONDENSADOR.	UN	10	3.018,12	30.181,20
						Última Compra:	-- 0,0000
2	MATERIAL	14572	71.10.3548.000014 - ARMÁRIO ARQUIVODE AÇO COM 4 GAVETAS DESCRIÇÃO: ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. COR: CINZA; DIMENSÕES: (A) 1335 X (L) 470 X (P) 710 (MM) CARACTERÍSTICAS GERAIS: ?MATERIAL: CORPO, BASE, CHAPÉU, GAVETAS, ESTRUTURA INTERNA, CORREDIÇAS E GUIAS: EM CHAPAS FINAS DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO ABNT 1008/1020, A) CORPO: = # 0,75MM; B) GAVETAS: = # 0,75MM; C) BASE E CHAPÉU: D) CARRINHOS: = # 1,20MM; E) ESTRUTURA INTERNA: = # 0,90MM; ?CORPO: CAIXA EXTERNA CUJA BASE SERÁ DO TIPO DE APOIO CONTÍNUO, ESTRUTURA INTERNA COM COLUNAS VERTICAIS, DISTRIBUÍDAS SIMETRICAMENTE NAS LATERAIS DO ARQUIVO, PEÇAS CONSTITUINTES DO CORPO SOLDADAS PELO PROCESSO MIG, PROVIDO DE ARREDONDAMENTO EM SUA FACE FRONTAL; ?GAVETAS: NO TAMANHO OFÍCIO PARA PASTAS SUSPENSAS, OCUPANDO TODO O ESPAÇO ÚTIL INTER-NO DA CAIXA, DOTADAS DECARRINHOS TELESCÓPICOS, FACE FRONTAL COM ACABAMENTO ARREDONDADO, PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADAS NA PRÓPRIA CHAPA E PUXADORES EMBUTIDOS EM PVC COR CINZA, LOCALIZADO AO CENTRO DE SUA FACE FRONTAL; SISTE-MA DE TRANCA: TRANCA CILÍNDRICA METÁLICA SIMULTÂNEA PARA TODAS AS GAVETAS E CHAVE EM DUPLICATA. PORTA ETIQUETAS ESTAMPADO NA FRENTE DA GAVETA; ?FECHADURA: FECHADURA DO TIPO TAMBOR CILÍNDRICO COM QUATRO PINOS E CHAVE DOBRÁVEL EM DUPLICATA, TRATAMENTO SIMULTÂNEO PARA TODAS AS GAVETAS E CHAVES EM DUPLICATA. LOCALIZADA NA PARTE FRONTAL DA EXTREMIDADE SUPERIOR DA CAIXA EXTERNA DO ARQUIVO. AS CHAVES DEVEM IR PRESAS À FECHADURA. DISPOSITIVO DEABERTURA E DESLIZAMENTODAS GAVETAS; MEDIDAS APROXIMADAS, SENDO ADMITIDAS VARIAÇÕES DE ATÉ 5 (CINCO) CM PARA MAIS OU PARA MENOS	UN	6	1.700,00	10.200,00
						Última Compra:	-- 0,0000
3	MATERIAL	14573	71.10.3548.000015 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS. DESCRIÇÃO: ARMÁRIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS. COR: CINZA; DIMENSÕES: (A) 1980 X (P) 400 X (L) 900 MM CORPO E PORTAS EM CHAPA 22 (0,75 MM) CARACTERÍSTICAS GERAIS: ?CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO SAE 1010/1020; ?COR CINZA; ?CORPO E PORTAS EM CHAPA 22 (0,75 MM); ?04 PRATELEIRAS EM CHAPA # 18 COM REFORÇO ? SOLDADOS NO FUNDO DAS BANDEJAS, COM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 45 KG; ?BASE E TETO/CHAPEU EM CHAPA 18 (1,25 MM); ?FUNDO COM REFORÇO CENTRAL NA PARTE INTERNA; ?DOBRADIÇAS INTERNAS COM NO MÍNIMO 75 MM DE ALTURA - NO MÍNIMO TRÊS UNIDADES POR PORTA, NÃO PODEM SER VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL; ?PUXADORES INTEIRAMENTE METÁLICOS, DE LIGA NÃO-FERROSA, CROMADOS OU NIQUELADOS; ?FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO. MÍNIMO DE UMA DUPLICATA DA CHAVE, TRAVAMENTO TIPO CREMONA; ?TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 240 HORAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS OU ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, ESPESSURA DE CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS, POLIMERIZADA EM ESTUFA DE 120°C / 140°C, SUPERFÍCIES LISAS E UNIFORMES; MEDIDAS APROXIMADAS, SENDO ADMITIDAS VARIAÇÕES DE ATÉ 5 (CINCO) CM PARA MAIS OU PARA MENOS	UN	8	1.337,3333	10.698,66

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 84/2023 - LEI 8.666/93

Solicitação: 90

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
						Última Compra:	-- 0,0000
4	MATERIAL	15430	65.70.2650.000005 - ARMÁRIO VITRINE. PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI. PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3 MM E 4 PRATELEIRAS.	UN	6	2.132,3333	12.793,99
						Última Compra:	-- 0,0000
5	MATERIAL	15686	41.10.2063.000012 - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO MINIMO DE 100 LITROS. BEBEDOURO INDUSTRIAL MINIMO DE 100 LITROS; 3 TORNEIRAS; CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO;; CERTIFICADO PELO INMETRO;; TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V	UN	3	3.437,8633	10.313,58
						Última Compra:	-- 0,0000
6	MATERIAL	15437	65.70.4048.000002 - CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS E DESCRIÇÃO: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM APOIO DE BRAÇO - CADEIRA COM ADEQUAÇÃO ESPECIAL PARA USO EM ESCRITÓRIO; MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 54 CM; PROFUNDIDADE: 54 CM; REGULAGEM MÍNIMA DE ALTURA: 81 CM, REGULAGEM MÁXIMA DE ALTURA: 92 CM; DIMENSÕES DO ASSENTO: PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 450MM E MÁXIMA DE 490MM; LARGURA MÍNIMA DE 480MM E MÁXIMA DE 580MM; DIMENSÕES DO ENCOSTO: LARGURA MÍNIMA DE 420MM E MÁXIMA DE 460MM; ALTURA MÍNIMA DE 450MM E MÁXIMA DE 490MM; CORES: PRETA; CARACTERÍSTICAS GERAIS: ?BASE DE APOIO MÓVEL DE 5 PATAS GIRATÓRIA EM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO TUBULAR SOLDADA COM TRATAMENTO PRÉ-PINTURA DE DESENGRAXE; ?COM RODÍZIO E FREIO (RODINHAS) NAS EXTREMIDADES FABRICADOS EM POLIAMIDA NATURAL (NYLON), COM ROLDANAS DUPLAS EM NYLON, COM MOVIMENTOS INDEPENDENTES E FIXADAS EM EIXO HORIZONTAL DISPOSTO NO CORPO DO RODÍZIO, PRODUZIDO EM AÇO CARBONO COM DIÂMETRO DE 8 MM; ?REGULAGEM DE ALTURA FEITO POR UMA COLUNA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO TUBULAR O MECANISMO DEVE SER PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 COM APROXIMADAMENTE 2.65MM DE ESPESSURA MONTADA COM PISTÃO A GÁS; ?SUPORTA ATÉ 120 KG. ?REVESTIMENTO: COURO ECOLÓGICO OU COURVIN DE ALTA SOLIDEZ À LUZ, ALTA RESISTÊNCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTÊNCIA À MEDIDAS APROXIMADAS, SENDO ADMITIDAS VARIAÇÕES DE ATÉ 5 (CINCO) CM PARA MAIS OU PARA MENOS:	UN	15	738,2233	11.073,34
						Última Compra:	-- 0,0000
7	MATERIAL	15688	74.10.4314.000064 - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM MINIMO DE 12 MB DE CACHÊ, 06 NUCLEOS E 12 THREADS EM GERAÇÃO ATUAL (OPROCESSADOR DEVERÁ ESTAR NA ÚLTIMA GERAÇÃO OFERECIDA PELO FABRICANTE E COM PROCESSAMENTO GRÁFICO INTEGRADO); PLACA MÃE COM O MÍNIMO DE: 04 SLOTS DE MEMÓRIA 2400MHZ, ARQUITETURA DE MEMÓRIA "DUAL CHANNEL"; SLOTS DE EXPANSÃO PCIE X16; VGA DE MEMÓRIA COMPARTILHADA 1GB; ARMAZENAMENTO 2XSATA 3 GB/S E 2X SATA 6 GB/S; REDE 10/100/1000; PAINEL TRASEIRO COM 1 VGA, 1 D-SUB E 1 HDMI, 1PS/2 PARA TECLADO E OU MOUSE, 1 PORTA RJ45, 4 USB 2.0, 02 USB 3.0, E 3 AUDIOJACKS; HD DE 1TB OU SUPERIOR SATA 6 GB/S; MEMÓRIA DDR4 COM FREQUÊNCIA DE 2400 MHZ E DOIS MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB TOTALIZANDO 8 GB DE CAPACIDADE; GRAVADOR DE DVD RW SATA2; KIT GABINETE PRETO COM 4 BAIAS UTEIS; FONTE BIVOLT, COM CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA ATIVO E NO MÍNIMO 230 WAT'S REAIS; SISTEMA OPERACIONAL ORIGINAL, MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL BR 64 BITS, INSTALADO. MOUSES ÓPTICOS 1200 DPI USB, BOTÕES LATERAIS; TECLADOS USB, PADRÃO ABNT2.	UN	7	2.287,00	16.009,00
						Última Compra:	-- 0,0000

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 84/2023 - LEI 8.666/93

Solicitação: 90

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
8	MATERIAL	15687	74.10.4314.000063 - COMPUTADOR (DESKTOP-AVANÇADO). COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM MINIMO DE 12 MB DE CACHÊ, 06 NUCLEOS E 12 THREADS EM GERAÇÃO ATUAL; SSD 240 GB, FORMATO 2,5", LEITURA 500MB/S E GRAVAÇÃO 450MB/S; MEMÓRIA RAM 8GB DDR4, FREQUENCIA 2400MHZ; KIT MULTIMIA CONTENDO TECLADO USB PADRÃO ABNT 2, MOUSE ÓTICO USB, CAIXA DE SOM; UNIDADE OPTICA GRAVADOR DE DVD, PLACA MÃE COM ÁUDIO E LAN ON BOARD, MÍNIMO DE 02 SLOTS DE PCI, 01 SLOT PCI EXPRESS, MÍNIMO DE 06 CONEXÕES USB, SENDO 04 TRASEIRAS E 02 FRONTAIS; PLACA DE VÍDEO COM 04 GB DE MEMÓRIA GDDR 5 – 128 BITS; FONTE ATX 700 WATTS; MONITOR LED 24", ESTABILIZADOR BIVOLT.	UN	1	3.605,6666	3.605,66
						Última Compra:	-- 0,0000
9	MATERIAL	14515	73.10.2059.000013 - FOGÃO DOMÉSTICO 5 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO CARACTERÍSTICAS: •ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; •FORNO COM CAPACIDADE PARA 86,5 LITROS; •2 QUEIMADORES RAMAL 1,7KW; •2 QUEIMADORES FAMÍLIA 2,0KW; •1 QUEIMADOR MEGACHAMA 3,0KW; •TIPO DE GÁS: GLP; •CLASSIFICAÇÃO: INMETRO (MESA) A BIVOLT; •COR: INOX; •GARANTIA: 12 MESES; MARCA DE REFERÊNCIA: ATLAS, CONSUL, BRSTEMP, ESMALTEC OU DE MELHOR QUALIDADE E EFICIÊNCIA. O PRODUTO DEVE SER NOVO, NÃO REMANUFATURADO OU RECONDICIONADO E ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS NBR e IEC E OUTRAS ANÁLOGAS, COMPLEMENTARES OU SUBSTITUTAS APLICÁVEIS; ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO NOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VIII, DA LEI Nº. 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, RELATIVA AO PRODUTO E SEUS COMPONENTES, MESMO APÓS A DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO DO MESMO NESTE PERÍODO.	UN	1	1.328,5733	1.328,57
						Última Compra:	-- 0,0000
10	MATERIAL	15458	71.05.2297.000007 - FORNO DE MICROONDAS FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE MÍNIMA: 30 LITROS; • CAPACIDADE MÁXIMA: 45 LITROS; • FUNÇÕES: AUTO DESCONGELAR, GRILL, PAINEL COM RELÓGIO, BLOQUEIO DO PAINEL, TIMER, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS; • VOLTAGEM: 110V/60HZ; MÁQ COR: BRANCA; • GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO; • REFERÊNCIA: BRSTEMP BMS45B; EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR; • CLASSIFICAÇÃO: SELO PROCEL CATEGORIA A, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO [PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PORTARIA INMETRO/MDIC Nº 20 DE 01/02/2006)]; • MANUAL EM PORTUGUÊS.	UN	1	881,6666	881,66
						Última Compra:	-- 0,0000
11	MATERIAL	15689	73.10.4552.000009 - GELADEIRA/REFRIGERADOR - GELADEIRA FROST FREE MINIMO DE 400L CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS DO PRODUTO GELADEIRA FROST FREE DUPLEX COM CAPACIDADE MINIMA DE 400 LITROS COM FICHA TÉCNICA •TIPO DE GELADEIRA: DUPLEX; •CAPACIDADE APROX. DO FREEZER (EM LITROS): 72 LITROS; •CONSUMO APROX. (KW/H): 50; •POTÊNCIA APROX. (W): 110; •VOLTAGEM DE TRABALHO: 127 VCA; •COR: BRANCO; •TIPO DE DEGELO: FROST FREE; •SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: "A";	UN	2	5.472,04	10.944,08

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 84/2023 - LEI 8.666/93

Solicitação: 90

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
------	------	--------	-----------	----	------------	----------	-------

MARCAS DE REFERÊNCIA: CONSUL, ELETROLUX, CONTINENTAL, BRASTEMP OU DE MELHOR QUALIDADE E EFICIÊNCIA.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO NOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VIII, DA LEI Nº. 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, RELATIVA AO PRODUTO E SEUS COMPONENTES, MESMO APÓS A DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO DO MESMO NESTE PERÍODO.

Última Compra: -- 0,0000

12	MATERIAL	13861	74.20.2315.000021 - IMPRESSORA LASER (COMUM)	UN	2	2.955,2233	5.910,44
----	----------	-------	--	----	---	------------	----------

IMPRESSORA LASER (COMUM) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES.

Última Compra: -- 0,0000

13	MATERIAL	15690	74.20.2315.000023 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX).	UN	2	3.630,00	7.260,00
----	----------	-------	---	----	---	----------	----------

MULTIFUNCIONAL LASER, MONO, 110V, COM IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DUPLEX.

- CARTUCHO DE TONER 15.000 PÁGINAS APROXIMADAMENTE;

- UNIDADE DE IMAGEM LASER ORIGINAL COM RENDIMENTO DE 30.000 IMPRESSÕES APROXIMADAMENTE;

Última Compra: -- 0,0000

14	MATERIAL	14583	71.10.4427.000004 - LONGARINA 4 LUGARES EXECUTIVA.	UN	10	2.454,6666	24.546,66
----	----------	-------	--	----	----	------------	-----------

DESCRIÇÃO: LONGARINA 4 LUGARES EXECUTIVA, CAPACIDADE DE CARGA INDIVIDUAL 150 KG;

MEDIDAS APROXIMADAS: (A) 1,0 M - (L) 2,40 M - (P) 0,60 M;

CORES: PRETA OU CINZA;

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

?CONFECCIONADA EM MADEIRA COMPENSADA REFLORESTADA CURVADA, ESPUMA INJETADA, PERFIL EM PVC.ACABAMENTO: CADEIRA REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO OU COURVIN.COR: CINZA OU PRETO. CARGA MÁXIMA SUPORTÁVEL INDIVIDUAL: 150 KG UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS.ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL CHAPA Nº 18; ?SUPORTE DO ENCOSTO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO 16X30 RECOBERTO POR SANFONA DE POLIESTIRENO. ACABAMENTO DOS TUBOS COM PONTEIRA DE POLIPROPILENO.

?ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADOS EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA COM DENSIDADE DE 47 KG/M3.

?CAPACIDADE PARA O PESO DE 120 A 150 KG POR CADEIRA;

MEDIDAS APROXIMADAS, SENDO ADMITIDAS VARIAÇÕES DE ATÉ 5 (CINCO) CM PARA MAIS OU PARA MENOS:

Última Compra: -- 0,0000

15	MATERIAL	14586	71.10.1536.000041 - MESA PARA COMPUTADOR COM TRÊS GAVETAS E SUPORTE PARA TECLADO, EM METAL E TAMPO EM MDP/MDF	UN	10	757,6666	7.576,66
----	----------	-------	---	----	----	----------	----------

DESCRIÇÃO: MESA PARA COMPUTADOR - MESA PARA COMPUTADOR COM 03 GAVETAS COM CHAVE DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO;

MEDIDAS APROXIMADAS: (A) 740 MM - (L) 1200 MM - (P) 620 MM;

CORES: TAMPO E GAVETAS: CINZA - ESTRUTURA: PRETA OU CINZA;

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

?TAMPO EM MDP/MDF 25 MM, ESPAÇO DESTINADO AO TECLADO EM MDP/MDF 15 MM, COM CORREDIÇAS METÁLICAS PADRÃO ESCRITÓRIO;

?PÉS COM SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL INFERIOR EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR E CANTOS ARREDONDADOS DE 30X70MM E ESPESSURA 1,5MM.

?ACABAMENTO COM PONTEIRA TIPO "BOTA" EM PVC RÍGIDO, E COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL.

SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL SUPERIOR COM CHAPA DE AÇO 40X420MM, ESPESSURA DE 1.5 MM;

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 84/2023 - LEI 8.666/93

Solicitação: 90

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
MEDIDAS APROXIMADAS, SENDO ADMITIDAS VARIAÇÕES DE ATÉ 5 (CINCO) CM PARA MAIS OU PARA MENOS:							
						Última Compra:	-- 0,0000
16	MATERIAL	15691	77.40.1750.000013 - TELEVISOR. TV 42" LED, FULL HD, COM CONV. DIGITAL; TV DE ILUMINAÇÃO LED, - TAMANHO 42", - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, - FULL HD (1.920 X 1.080) ?ALIMENTAÇÃO 127V; CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DAS CONEXÕES: ?2 ENTRADAS VÍDEO COMPONENTE; ?2 ENTRADAS ÁUDIO E VÍDEO; ?2 ENTRADAS USB; ?1 SAÍDA DIGITAL (ÓPTICA); ?1 ENTRADA RGB (15 PINOS);	UN	4	2.755,3166	11.021,26
						Última Compra:	-- 0,0000
TOTAL SOLICITAÇÃO		MATERIAL:	174.344,76	SERVIÇO:	0,00		174.344,76

Solicitação: 91

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
17	MATERIAL	15538	61.10.2210.000005 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTENCIA 1000 WATTS, TENSÃO DE OPERAÇÃO 127/220 VOLTS CA, GARANTIA MINIMO DE 01 ANO ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTENCIA 1000 WATTS, TENSÃO DE OPERAÇÃO 127/220 VOLTS CA, GARANTIA MINIMO DE 01 ANO	UN	15	363,3333	5.449,99
						Última Compra:	-- 0,0000
18	MATERIAL	13905	74.10.4623.000008 - FONTE ATX 500 WATTS - POTÊNCIA REAL FONTE P. DESKTOP 500 WATTS REAIS ESPECIFICAÇÕES: PADRÃO ATX 12 VOLTS V2.3 CABOS COM MALHA DE PROTEÇÃO EFICIÊNCIA 80% - MTBF: 100,000 HORAS - NÍVEL DE CERTIFICAÇÃO 80 PLUS BRONZE - POWER: 500W - PFC ATIVO - TECNOLOGIA DE ROLAMENTOS DO VENTILADOR: RIFLE - TAMANHO DO VENTILADOR: 120MM - TEMPERATURA NOMINAL DE SAÍDA CONTÍNUA: 40°C - DIMENSÕES: 150 MM X 140 MM X 86 MM - TIPO DE CABO: SLEEVED - PLUG TIPO: WW - ENTRADA DE CA: 100V - 240V PROTEÇÕES: OPP - OVER POWER PROTECTION OVP - OVER VOLTAGE PROTECTION SCP - SHORTS CIRCUITS PROTECTION UVP - UNDER VOLTAGE PROTECTION CONECTORES: 05 CONECTORES POWER SATA 01 CONECTOR ATX 20/24 PINOS 01 CONECTOR ATX 12V 04 PINOS 01 CONECTOR ATX 12 08 PINOS	UN	12	505,6666	6.067,99

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 84/2023 - LEI 8.666/93

Solicitação: 91

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
			02 CONECTORES PCI-EXPRESS 6+2 PINOS 04 CONECTORES IDE POWER 01 CONCTOR FLOPPY 04 PINOS COMPRIMENTOS DOS CABOS: ATX 12 20/24 P = 60 CM ATX 12 04/08 P = 60 CM POWER PCI-EXPRESS = 60 CM CERTIFICAÇÕES: 80 PLUS- UL, CUL, CE, FCC CLAS B, TUV, CCC e C-TICK. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO				
						Última Compra: - - 0,0000	
19	MATERIAL	14445	74.10.4314.000022 - HD 01 TERABYTE – 7200 RPM, MARCAS DE REFERÊNCIA: SANSUNG/SEAGATE BARRACUDA, WESTERN DIGITAL CAVIAR BLUE OU DE MELHOR QUALIDADE HD 01 TERABYTE – 7200 RPM, MARCAS DE REFERÊNCIA: SANSUNG/SEAGATE BARRACUDA, WESTERN DIGITAL CAVIAR BLUE OU DE MELHOR QUALIDADE	UN	12	644,6666	7.735,99
						Última Compra: - - 0,0000	
20	MATERIAL	13911	74.10.4623.000014 - MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR 3 - 04 GB, 1333 MHZ MEMÓRIA DDR3 / 1333 MHZ - 4 GB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO. Especificações: - Frequência: 1333Mhz - Pinagem: 240-Pin - Capacidade: 4GB (1 x 4GB) - Latência CAS: DDR3 - Latência: 9 - Timing: 9-8-7-6 - Tensão: 1.5V Conteúdo da Embalagem: - 01 MÓDULO de Memória 4GB 1333Mhz DDR3 GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO	UN	20	201,9066	4.038,13
						Última Compra: - - 0,0000	
21	MATERIAL	13912	74.10.4623.000015 - MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR 4 - 04 GB, 2666 MHZ ** 01 MÓDULOS (PENTE) DE MEMÓRIA DDR 4 MARCA REF. KINGSTON - MODELO: HIPERX FURY, MARCA REF. CRUCIAL - MODELO: BALLISTIX. FRQUÊNCIA: 2666 MHZ MEMÓRIA 4GB 2666MHZ DDR4 Características Capacidade total 4 GB Módulos de memória 1 x 4 GB Tecnologia DDR4 Formato UDIMM Velocidade 2666 MHz Aplicação Computadores de mesa Quantidade de pinos 288 Descrição Características: Especificações: - Tipo: DDR4 - Capacidade: 4GB (1x 4GB)	UN	30	204,2233	6.126,69

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 84/2023 - LEI 8.666/93

Solicitação: 91

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
			- ECC: NON-ECC - Ciclo: CL 16-18-18 - Velocidade: 2666 Mhz - Tensão: 1.2V - Tipo UDIMM: Unbuffered GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO				
						Última Compra: -- 0,0000	
22	MATERIAL	14440	74.10.4314.000017 - MOUSE ÓPTICO, SENSIBILIDADE DE 1000 DPIS OU SUPERIOR - CONEXÃO CABO USB COM NO MÍNIMO 01 METRO E 50 CM DE COMPRIMENTO – GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. MARCAS DE REFERÊNCIA: DELL, HP. MICROSOFT, LOGITECH OU DE MELHOR QUALIDADE MOUSE ÓPTICO, SENSIBILIDADE DE 1000 DPIS ou SUPERIOR - CONEXÃO CABO USB COM NO MÍNIMO 01 METRO E 50 CM DE COMPRIMENTO – GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. MARCAS DE REFERÊNCIA: DELL, HP. MICROSOFT, LOGITECH OU DE MELHOR QUALIDADE	UN	6	28,21	169,26
						Última Compra: -- 0,0000	
23	MATERIAL	15542	74.10.4314.000055 - MULTIFUNCIONAL COLORIDO A3 - COM BULK INK ORIGINAL DE FÁBRICA MULTIFUNCIONAL COLORIDO A3 - COM BULK INK ORIGINAL DE FÁBRICA ?CARACTERISTICAS: - LINHA ECONÔMICA TANK; - TIPO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL; - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA; - TIPO DE IMPRESSÃO COR - MICROPIEZO DE 4 CORES (CMYK); ?SCANNER: - TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO - RESOLUÇÃO ÓPTICA: 1200 DPI - RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 1200 X 2400DPI - RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 9600 X 9600 DPI - PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SAÍDA - CARACTERÍSTICAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO PARA PC (PDF E WSD) - ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 21,6 X 35,6 CM MARCA DE REFERÊNCIA: EPSON, HP ou DE MELHOR QUALIDADE	UN	4	4.083,42	16.333,68
						Última Compra: -- 0,0000	
24	MATERIAL	15692	74.10.4309.000004 - NOTEBOOK COM CONFIGURAÇÃO BÁSICA . ?TAMANHO: 15" COM TECLADO NUMÉRICO ?MEMORIA RAM: 04 GB - DDR 4; ?SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 OU SUPERIOR; ?SSD 480 GB; ?PROCESSADOR: i5 12º GER. OU AMD RYZEN 5 - 6-CORE, 12-THREADS; MARCA DE REFERÊNCIA: DELL, ACER, HP e LENOVO ou DE MELHOR QUALIDADE	UN	15	3.987,00	59.805,00
						Última Compra: -- 0,0000	
25	MATERIAL	14454	74.10.4314.000031 - PENDRIVE USB 2.0 16 GIGABYTE DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SANDISK, KYNGSTON, OU DE MELHOR QUALIDADE PENDRIVE USB 2.0 16 GIGABYTE DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SANDISK, KYNGSTON, OU DE MELHOR QUALIDADE	UN	30	45,1866	1.355,59
						Última Compra: -- 0,0000	

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 84/2023 - LEI 8.666/93

Solicitação: 91

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
26	MATERIAL	14453	74.10.4314.000030 - PENDRIVE USB 2.0 32 GIGABYTE DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SANDISK, KYNGSTON, OU DE MELHOR QUALIDADE PENDRIVE USB 2.0 32 GIGABYTE DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS. MARCAS DE REFERÊNCIA: SANDISK, KYNGSTON, OU DE MELHOR QUALIDADE	UN	15	59,087	886,29
						Última Compra:	-- 0,0000
27	MATERIAL	14462	74.10.4314.000039 - ROTEADOR GIGABIT COM 04 PORTAS LAN DE ALTA VELOCIDADE E GRANDE ALACANCE WIRELLES. ROTEADOR GIGABIT COM 04 PORTAS LAN DE ALTA VELOCIDADE E GRANDE ALACANCE WIRELLES.	UN	20	280,1333	5.602,66
						Última Compra:	-- 0,0000
28	MATERIAL	15693	58.05.2064.000033 - SMARTPHONE PRETO SMARTPHONE PRETO 256 GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO, CÂMERA TRASEIRA 108 MEGAPIXELS, RAM 8 GB, PROCESSADOR DE 8 NÚCLEOS – ANDROID 13 – VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 2.2GHZ - BATERIA DE 5000 MAH – RESOLUÇÃO DA TELA 1080 X 2400 PIXEL.	UN	20	3.071,4966	61.429,93
						Última Compra:	-- 0,0000
29	MATERIAL	15694	74.10.4314.000065 - SSD 1 TB SSD 1 TB - NVME M.2 (LEITURA ATÉ 3500MB/S E GRAVAÇÃO ATÉ 2100MB/S)	UN	15	533,3333	7.999,99
						Última Compra:	-- 0,0000
30	MATERIAL	15547	74.10.4314.000059 - SSD 480 GB - SATA, LEITURA: 500MB/S E GRAVAÇÃO: 450MB/S SSD 480 GB - SATA, Leitura: 500MB/s e Gravação: 450MB/s	UN	15	286,6666	4.299,99
						Última Compra:	-- 0,0000
31	MATERIAL	14439	74.10.4314.000016 - TECLADO PADRÃO ABNT 2 – CONEXÃO CABO USB COM NO MÍNIMO 01 METRO E 50 CM DE COMPRIMENTO, C/GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. MARCAS DE REFERÊNCIA: DELL, HP. MICROSOFT, LOGITECH OU DE MELHOR QUALIDADE TECLADO PADRÃO ABNT 2 – CONEXÃO CABO USB COM NO MÍNIMO 01 METRO E 50 CM DE COMPRIMENTO, C/GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. MARCAS DE REFERÊNCIA: DELL, HP. MICROSOFT, LOGITECH OU DE MELHOR QUALIDADE	UN	60	40,5933	2.435,59
						Última Compra:	-- 0,0000
32	MATERIAL	15695	58.05.2064.000034 - TELEFONE COM FIO TELEFONE COM FIO MARCAS DE REFERÊNCIA: INTELBRAS, SIEMENS, MULTITOC, PANASONIC OU DE MELHOR QUALIDADE	UN	10	66,3333	663,33
						Última Compra:	-- 0,0000
33	MATERIAL	15696	58.05.2064.000035 - TELEFONE SEM FIO TELEFONE SEM FIO MARCAS DE REFERÊNCIA: INTELBRAS, SIEMENS, MULTITOC, PANASONIC OU DE MELHOR QUALIDADE	UN	10	188,00	1.880,00
						Última Compra:	-- 0,0000
34	MATERIAL	15551	58.05.2064.000031 - TELEFONE SEM FIO, BASE + 2 RAMAIS TELEFONE SEM FIO, BASE + 2 RAMAIS MARCAS DE REFERÊNCIA: INTELBRAS, SIEMENS, MULTITOC, PANASONIC OU DE MELHOR QUALIDADE	UN	10	532,6666	5.326,66
						Última Compra:	-- 0,0000
35	MATERIAL	15552	58.05.2064.000032 - TELEFONE SEM FIO, BASE + 3 RAMAIS TELEFONE SEM FIO, BASE + 3 RAMAIS	UN	10	705,00	7.050,00

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 84/2023 - LEI 8.666/93

Solicitação: 91

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
------	------	--------	-----------	----	------------	----------	-------

MARCAS DE REFERÊNCIA: INTELBRAS, SIEMENS, MULTITOC, PANASONIC OU DE MELHOR QUALIDADE.

Última Compra: - - 0,0000

TOTAL SOLICITAÇÃO	MATERIAL:	204.656,76	SERVIÇO:	0,00			204.656,76
--------------------------	------------------	-------------------	-----------------	-------------	--	--	-------------------

Solicitação: 92

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
------	------	--------	-----------	----	------------	----------	-------

36	MATERIAL	14549	41.20.2143.000024 - AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER - 12.000 BTUS ..	UN	15	3.018,12	45.271,80
----	----------	-------	---	----	----	----------	-----------

AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER - 12.000 BTUS (ANEXO II)
 INCLUSOS SUPORTES METÁLICOS PARA FIXAR O EVAPORADOR E O CONDENSADOR.

Última Compra: - - 0,0000

37	MATERIAL	14572	71.10.3548.000014 - ARMÁRIO ARQUIVODE AÇO COM 4 GAVETAS	UN	10	1.700,00	17.000,00
----	----------	-------	---	----	----	----------	-----------

DESCRIÇÃO: ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS.
 COR: CINZA;
 DIMENSÕES: (A) 1335 X (L) 470 X (P) 710 (MM)

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

?MATERIAL: CORPO, BASE, CHAPÉU, GAVETAS, ESTRUTURA INTERNA, CORREDIÇAS E GUIAS: EM CHAPAS FINAS DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO ABNT 1008/1020, A) CORPO: = # 0,75MM; B) GAVETAS: = # 0,75MM; C) BASE E CHAPÉU: D) CARRINHOS: = # 1,20MM; E) ESTRUTURA INTERNA: = # 0,90MM;
 ?CORPO: CAIXA EXTERNA CUJA BASE SERÁ DO TIPO DE APOIO CONTÍNUO, ESTRUTURA INTERNA COM COLUNAS VERTICAIS, DISTRIBUÍDAS SIMETRICAMENTE NAS LATERAIS DO ARQUIVO, PEÇAS CONSTITUINTES DO CORPO SOLDADAS PELO PROCESSO MIG, PROVIDO DE ARREDONDAMENTO EM SUA FACE FRONTAL;
 ?GAVETAS: NO TAMANHO OFÍCIO PARA PASTAS SUSPENSAS, OCUPANDO TODO O ESPAÇO ÚTIL INTER-NO DA CAIXA, DOTADAS DECARRINHOS TELESCÓPICOS, FACE FRONTAL COM ACABAMENTO ARREDONDADO, PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADAS NA PRÓPRIA CHAPA E PUXADORES EMBUTIDOS EM PVC COR CINZA, LOCALIZADO AO CENTRO DE SUA FACE FRONTAL; SISTE-MA DE TRANCA: TRANCA CILÍNDRICA METÁLICA SIMULTÂNEA PARA TODAS AS GAVETAS E CHAVE EM DUPLICATA. PORTA ETIQUETAS ESTAMPADO NA FRENTE DA GAVETA;
 ?FECHADURA: FECHADURA DO TIPO TAMBOR CILÍNDRICO COM QUATRO PINOS E CHAVE DOBRÁVEL EM DUPLICATA, TRATAMENTO SIMULTÂNEO PARA TODAS AS GAVETAS E CHAVES EM DUPLICATA. LOCALIZADA NA PARTE FRONTAL DA EXTREMIDADE SUPERIOR DA CAIXA EXTERNA DO ARQUIVO. AS CHAVES DEVEM IR PRESAS À FECHADURA. DISPOSITIVO DEABERTURA E DESLIZAMENTODAS GAVETAS;

MEDIDAS APROXIMADAS, SENDO ADMITIDAS VARIAÇÕES DE ATÉ 5 (CINCO) CM PARA MAIS OU PARA MENOS

Última Compra: - - 0,0000

38	MATERIAL	14573	71.10.3548.000015 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS.	UN	7	1.337,3333	9.361,33
----	----------	-------	--	----	---	------------	----------

DESCRIÇÃO: ARMÁRIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS.
 COR: CINZA;
 DIMENSÕES: (A) 1980 X (P) 400 X (L) 900 MM
 CORPO E PORTAS EM CHAPA 22 (0,75 MM)

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

?CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO SAE 1010/1020;
 ?COR CINZA;
 ?CORPO E PORTAS EM CHAPA 22 (0,75 MM);
 ?04 PRATELEIRAS EM CHAPA # 18 COM REFORÇO ? SOLDADOS NO FUNDO DAS BANDEJAS, COM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 45 KG;
 ?BASE E TETO/CHAPEU EM CHAPA 18 (1,25 MM);
 ?FUNDO COM REFORÇO CENTRAL NA PARTE INTERNA;
 ?DOBRADIÇAS INTERNAS COM NO MÍNIMO 75 MM DE ALTURA - NO MÍNIMO TRÊS UNIDADES POR PORTA, NÃO PODEM SER VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL;
 ?PUXADORES INTEIRAMENTE METÁLICOS, DE LIGA NÃO-FERROSA, CROMADOS OU NIQUELADOS;

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 84/2023 - LEI 8.666/93

Solicitação: 92

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
			<p>?FECHADURA DE TAMBOR CILINDRICO. MINIMO DE UMA DUPLICATA DA CHAVE, TRAVAMENTO TIPO CREMONA; ?TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 240 HORAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS OU ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, ESPESSURA DE CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS, POLIMERIZADA EM ESTUFA DE 120°C / 140°C, SUPERFÍCIES LISAS E UNIFORMES; MEDIDAS APROXIMADAS, SENDO ADMITIDAS VARIAÇÕES DE ATÉ 5 (CINCO) CM PARA MAIS OU PARA MENOS</p>				
						Última Compra: - - 0,0000	
39	MATERIAL	15686	41.10.2063.000012 - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO MINIMO DE 100 LITROS.	UN	10	3.437,8633	34.378,63
			<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL MINIMO DE 100 LITROS; 3 TORNEIRAS; CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430; APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO;; CERTIFICADO PELO INMETRO;; TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V</p>				
						Última Compra: - - 0,0000	
40	MATERIAL	15437	65.70.4048.000002 - CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS	UN	10	738,2233	7.382,23
			<p>CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS E DESCRIÇÃO: CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM APOIO DE BRAÇO - CADEIRA COM ADEQUAÇÃO ESPECIAL PARA USO EM ESCRITÓRIO; MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 54 CM; PROFUNDIDADE: 54 CM; REGULAGEM MÍNIMA DE ALTURA: 81 CM, REGULAGEM MÁXIMA DE ALTURA: 92 CM; DIMENSÕES DO ASSENTO: PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 450MM E MÁXIMA DE 490MM; LARGURA MÍNIMA DE 480MM E MÁXIMA DE 580MM; DIMENSÕES DO ENCOSTO: LARGURA MÍNIMA DE 420MM E MÁXIMA DE 460MM; ALTURA MÍNIMA DE 450MM E MÁXIMA DE 490MM; CORES: PRETA; CARACTERÍSTICAS GERAIS: ?BASE DE APOIO MÓVEL DE 5 PATAS GIRATÓRIA EM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO TUBULAR SOLDADA COM TRATAMENTO PRÉ-PINTURA DE DESENGRAXE; ?COM RODÍZIO E FREIO (RODINHAS) NAS EXTREMIDADES FABRICADOS EM POLIAMIDA NATURAL (NYLON), COM ROLDANAS DUPLAS EM NYLON, COM MOVIMENTOS INDEPENDENTES E FIXADAS EM EIXO HORIZONTAL DISPOSTO NO CORPO DO RODÍZIO, PRODUZIDO EM AÇO CARBONO COM DIÂMETRO DE 8 MM; ?REGULAGEM DE ALTURA FEITO POR UMA COLUNA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO TUBULAR O MECANISMO DEVE SER PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 COM APROXIMADAMENTE 2.65MM DE ESPESSURA MONTADA COM PISTÃO A GÁS; ?SUPORTA ATÉ 120 KG. ?REVESTIMENTO: COURO ECOLÓGICO OU COURVIN DE ALTA SOLIDEZ À LUZ, ALTA RESISTÊNCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTÊNCIA À</p>				
			<p>MEDIDAS APROXIMADAS, SENDO ADMITIDAS VARIAÇÕES DE ATÉ 5 (CINCO) CM PARA MAIS OU PARA MENOS:</p>				
						Última Compra: - - 0,0000	
41	MATERIAL	15688	74.10.4314.000064 - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	UN	15	2.287,00	34.305,00
			<p>COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM MINIMO DE 12 MB DE CACHÊ, 06 NUCLEOS E 12 THREADS EM GERAÇÃO ATUAL (OPROCESSADOR DEVERÁ ESTAR NA ÚLTIMA GERAÇÃO OFERECIDA PELO FABRICANTE E COM PROCESSAMENTO GRÁFICO INTEGRADO); PLACA MÃE COM O MÍNIMO DE: 04 SLOTS DE MEMÓRIA 2400MHZ, ARQUITETURA DE MEMÓRIA "DUAL CHANNEL"; SLOTS DE EXPANSÃO PCIE X16; VGA DE MEMÓRIA COMPARTILHADA 1GB; ARMAZENAMENTO 2XSATA 3 GB/S E 2X SATA 6 GB/S; REDE 10/100/1000; PAINEL TRASEIRO COM 1 VGA, 1 D-SUB E 1 HDMI, 1PS/2 PARA TECLADO E OU MOUSE, 1 PORTA RJ45, 4 USB 2.0, 02 USB 3.0, E 3 AUDIOJACKS; HD DE 1TB OU SUPERIOR SATA 6 GB/S; MEMÓRIA DDR4 COM FREQUÊNCIA DE 2400 MHZ E DOIS MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB TOTALIZANDO 8 GB DE CAPACIDADE; GRAVADOR DE DVD RW SATA2; KIT GABINETE PRETO COM 4 BAIAS UTEIS; FONTE BIVOLT, COM CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA ATIVO E NO MÍNIMO 230 WAT'S REAIS; SISTEMA OPERACIONAL ORIGINAL, MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL BR 64 BITS, INSTALADO. MOUSES ÓPTICOS 1200 DPI USB, BOTÕES LATERAIS; TECLADOS USB, PADRÃO ABNT2.</p>				

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 84/2023 - LEI 8.666/93

Solicitação: 92

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
						Última Compra: - - 0,0000	
42	MATERIAL	15687	74.10.4314.000063 - COMPUTADOR (DESKTOP-AVANÇADO).	UN	2	3.605,6666	7.211,33
			COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM MINIMO DE 12 MB DE CACHE, 06 NUCLEOS E 12 THREADS EM GERAÇÃO ATUAL; SSD 240 GB, FORMATO 2,5", LEITURA 500MB/S E GRAVAÇÃO 450MB/S; MEMÓRIA RAM 8GB DDR4, FREQUENCIA 2400MHZ; KIT MULTIMIA CONTENDO TECLADO USB PADRÃO ABNT 2, MOUSE ÓTICO USB, CAIXA DE SOM; UNIDADE OPTICA GRAVADOR DE DVD, PLACA MÃE COM ÁUDIO E LAN ON BOARD, MÍNIMO DE 02 SLOTS DE PCI, 01 SLOT PCI EXPRESS, MÍNIMO DE 06 CONEXÕES USB, SENDO 04 TRASEIRAS E 02 FRONTAIS; PLACA DE VÍDEO COM 04 GB DE MEMÓRIA GDDR 5 – 128 BITS; FONTE ATX 700 WATTS; MONITOR LED 24", ESTABILIZADOR BIVOLT.				
						Última Compra: - - 0,0000	
43	MATERIAL	14515	73.10.2059.000013 - FOGÃO DOMÉSTICO 5 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO	UN	3	1.328,5733	3.985,71
			CARACTERÍSTICAS: •ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; •FORNO COM CAPACIDADE PARA 86,5 LITROS; •2 QUEIMADORES RAMAL 1,7KW; •2 QUEIMADORES FAMÍLIA 2,0KW; •1 QUEIMADOR MEGACHAMA 3,0KW; •TIPO DE GÁS: GLP; •CLASSIFICAÇÃO: INMETRO (MESA) A BIVOLT; •COR: INOX; •GARANTIA: 12 MESES;				
			MARCA DE REFERÊNCIA: ATLAS, CONSUL, BRASTEMP, ESMALTEC OU DE MELHOR QUALIDADE E EFICIÊNCIA. O PRODUTO DEVE SER NOVO, NÃO REMANUFATURADO OU RECONDICIONADO E ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE;				
			DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS NBR e IEC E OUTRAS ANÁLOGAS, COMPLEMENTARES OU SUBSTITUTAS APLICÁVEIS;				
			ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO NOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VIII, DA LEI Nº. 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, RELATIVA AO PRODUTO E SEUS COMPONENTES, MESMO APÓS A DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO DO MESMO NESTE PERÍODO.				
						Última Compra: - - 0,0000	
44	MATERIAL	15458	71.05.2297.000007 - FORNO DE MICROONDAS	UN	3	881,6666	2.644,99
			FORNO DE MICROONDAS				
			CAPACIDADE MÍNIMA: 30 LITROS; • CAPACIDADE MÁXIMA: 45 LITROS; • FUNÇÕES: AUTO DESCONGELAR, GRILL, PAINEL COM RELÓGIO, BLOQUEIO DO PAINEL, TIMER, TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS; • VOLTAGEM: 110V/60HZ; MÁQ COR: BRANCA; • GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO; • REFERÊNCIA: BRASTEMP BMS45B; EQUIVALENTE OU DE QUALIDADE SUPERIOR; • CLASSIFICAÇÃO: SELO PROCEL CATEGORIA A, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO [PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (PORTARIA INMETRO/MDIC Nº 20 DE 01/02/2006)]; • MANUAL EM PORTUGUÊS.				
						Última Compra: - - 0,0000	
45	MATERIAL	15689	73.10.4552.000009 - GELADEIRA/REFRIGERADOR - GELADEIRA FROST FREE MINIMO DE 400L	UN	1	5.472,04	5.472,04
			CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS DO PRODUTO GELADEIRA FROST FREE DUPLEX COM CAPACIDADE MINIMA DE 400 LITROS COM				
			FICHA TÉCNICA •TIPO DE GELADEIRA: DUPLEX; •CAPACIDADE APROX. DO FREEZER (EM LITROS): 72 LITROS; •CONSUMO APROX. (KW/H): 50; •POTÊNCIA APROX. (W): 110; •VOLTAGEM DE TRABALHO: 127 VCA; •COR: BRANCO; •TIPO DE DEGELO: FROST FREE;				

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 84/2023 - LEI 8.666/93

Solicitação: 92

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
------	------	--------	-----------	----	------------	----------	-------

•SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: "A";

MARCAS DE REFERÊNCIA: CONSUL, ELETROLUX, CONTINENTAL, BRASTEMP OU DE MELHOR QUALIDADE E EFICIÊNCIA.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO NOS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VIII, DA LEI Nº. 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, RELATIVA AO PRODUTO E SEUS COMPONENTES, MESMO APÓS A DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO DO MESMO NESTE PERÍODO.

Última Compra: - - 0,0000

46	MATERIAL	13861	74.20.2315.000021 - IMPRESSORA LASER (COMUM)	UN	10	2.955,2233	29.552,23
----	----------	-------	--	----	----	------------	-----------

IMPRESSORA LASER (COMUM) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPOSTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPOSTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES.

Última Compra: - - 0,0000

47	MATERIAL	15690	74.20.2315.000023 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX).	UN	15	3.630,00	54.450,00
----	----------	-------	---	----	----	----------	-----------

MULTIFUNCIONAL LASER, MONO, 110V, COM IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DUPLEX.
- CARTUCHO DE TONER 15.000 PÁGINAS APROXIMADAMENTE;
- UNIDADE DE IMAGEM LASER ORIGINAL COM RENDIMENTO DE 30.000 IMPRESSÕES APROXIMADAMENTE;

Última Compra: - - 0,0000

48	MATERIAL	14583	71.10.4427.000004 - LONGARINA 4 LUGARES EXECUTIVA.	UN	10	2.454,6666	24.546,66
----	----------	-------	--	----	----	------------	-----------

DESCRIÇÃO: LONGARINA 4 LUGARES EXECUTIVA, CAPACIDADE DE CARGA INDIVIDUAL 150 KG; MEDIDAS APROXIMADAS: (A) 1,0 M - (L) 2,40 M - (P) 0,60 M; CORES: PRETA OU CINZA;

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

?CONFECCIONADA EM MADEIRA COMPENSADA REFLORESTADA CURVADA, ESPUMA INJETADA, PERFIL EM PVC.ACABAMENTO: CADEIRA REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO OU COURVIN.COR: CINZA OU PRETO. CARGA MÁXIMA SUPORTÁVEL INDIVIDUAL: 150 KG UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS. ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL CHAPA Nº 18; ?SUPORTE DO ENCOSTO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO 16X30 RECOBERTO POR SANFONA DE POLIESTIRENO. ACABAMENTO DOS TUBOS COM PONTEIRA DE POLIPROPILENO. ?ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADOS EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA COM DENSIDADE DE 47 KG/M3. ?CAPACIDADE PARA O PESO DE 120 A 150 KG POR CADEIRA;

MEDIDAS APROXIMADAS, SENDO ADMITIDAS VARIAÇÕES DE ATÉ 5 (CINCO) CM PARA MAIS OU PARA MENOS:

Última Compra: - - 0,0000

49	MATERIAL	14586	71.10.1536.000041 - MESA PARA COMPUTADOR COM TRÊS GAVETAS E SUPORTE PARA TECLADO, EM METAL E TAMPO EM MDP/MDF	UN	5	757,6666	3.788,33
----	----------	-------	---	----	---	----------	----------

DESCRIÇÃO: MESA PARA COMPUTADOR - MESA PARA COMPUTADOR COM 03 GAVETAS COM CHAVE DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO; MEDIDAS APROXIMADAS: (A) 740 MM - (L) 1200 MM - (P) 620 MM; CORES: TAMPO E GAVETAS: CINZA - ESTRUTURA: PRETA OU CINZA;

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

?TAMPO EM MDP/MDF 25 MM, ESPAÇO DESTINADO AO TECLADO EM MDP/MDF 15 MM, COM CORREDIÇAS METÁLICAS PADRÃO ESCRITÓRIO; ?PÉS COM SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL INFERIOR EM TUBO DE AÇO COM SEÇÃO RETANGULAR E CANTOS ARREDONDADOS DE 30X70MM E ESPESSURA 1,5MM. ?ACABAMENTO COM PONTEIRA TIPO "BOTA" EM PVC RÍGIDO, E COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL. SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL SUPERIOR COM CHAPA DE AÇO 40X420MM, ESPESSURA DE 1.5 MM;

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO 84/2023 - LEI 8.666/93

Solicitação: 92

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
------	------	--------	-----------	----	------------	----------	-------

MEDIDAS APROXIMADAS, SENDO ADMITIDAS VARIAÇÕES DE ATÉ 5 (CINCO) CM PARA MAIS OU PARA MENOS:

Última Compra: - - 0,0000

TOTAL SOLICITAÇÃO	MATERIAL:	279.350,28	SERVIÇO:	0,00			279.350,28
--------------------------	------------------	-------------------	-----------------	-------------	--	--	-------------------

Solicitação: 93

Seq.	Tipo	Código	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
------	------	--------	-----------	----	------------	----------	-------

50	MATERIAL	15687	74.10.4314.000063 - COMPUTADOR (DESKTOP-AVANÇADO).	UN	6	3.605,6666	21.633,99
----	----------	-------	--	----	---	------------	-----------

COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM MINIMO DE 12 MB DE CACHÊ, 06 NUCLEOS E 12 THREADS EM GERAÇÃO ATUAL; SSD 240 GB, FORMATO 2,5", LEITURA 500MB/S E GRAVAÇÃO 450MB/S; MEMÓRIA RAM 8GB DDR4, FREQUENCIA 2400MHZ; KIT MULTIMIA CONTENDO TECLADO USB PADRÃO ABNT 2, MOUSE ÓTICO USB, CAIXA DE SOM; UNIDADE OPTICA GRAVADOR DE DVD, PLACA MÃE COM ÁUDIO E LAN ON BOARD, MÍNIMO DE 02 SLOTS DE PCI, 01 SLOT PCI EXPRESS, MÍNIMO DE 06 CONEXÕES USB, SENDO 04 TRASEIRAS E 02 FRONTAIS; PLACA DE VÍDEO COM 04 GB DE MEMÓRIA GDDR 5 - 128 BITS; FONTE ATX 700 WATTS; MONITOR LED 24", ESTABILIZADOR BIVOLT.

Última Compra: - - 0,0000

TOTAL SOLICITAÇÃO	MATERIAL:	21.633,99	SERVIÇO:	0,00			21.633,99
--------------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------	--	--	------------------

TOTAL GERAL	MATERIAL:	679.985,79	SERVIÇO:	0,00			679.985,79
--------------------	------------------	-------------------	-----------------	-------------	--	--	-------------------

Observação: \$observacao\$