



PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO: 23/2019

TEM	CÓD. ITEM	PRODUTO	UN	QTDE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
1	0479	TENDA COM APROXIMADAMENTE 100 M²	DIA	50	1.137,50	56.875,00
		TENDA: TENDA COM APROXIMADAMENTE 100 M² ESTRUTURA EM METAL, CO	BERTURA DO TETO EM	LONA ANTI-CHAM	MAS, NA	
	0103	COR BRANCA. INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE.	LIND			
2	0103	BANHEIRO QUÍMICO	UND	300	191,25	57.375,0
		BANHEIRO QUÍMICO -BANHEIRO QUÍMICO COM MICTÓRIO, PAPELEIRA E CAI PAPEL HIGIÊNICO, PISO ANTIDERRAPANTE, IDENTIFICAÇÃO (MASC/FEM), PO			TE PARA	
		TRANSLÚCIDO, SISTEMA DE TRAVA COM CHAVE. (CUSTOS DE TRANSPORTE,			DO	
		FORNECEDOR).				
3	0161	CADEIRAS DE PLÁSTICO	UND	3.000	2,38	7.125,0
		CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA: CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL: 154 KG (CAR 100% VIRGEM, DIMENSÕES: 42 X 40 X 90,5 CM (C X L X A), PESO: 2,2 KG,	**			
		LAVÁVEL, ANTI-UV.	3011. 210.11071, 32111111	07150 7151117 2	,	
4	0086	GERADOR 180 KVA	DIA	15	2.333,33	35.000,0
		GERADOR - GRUPO GERADOR DE ENERGIA SILENCIADO, CABINADO, COM N				
		RESPEITANDO AS NORMAS VIGENTES, EQUIPADO COM QTA (QUADRO DE TR RESPONSÁVEL DA EMPRESA CONTRATADA DURANTE TODO PERÍODO DO EVI				
		CARGO DA EMPRESA CONTRATADA, COMO TAMBÉM TODAS DESPESAS DE AL			CAA	
5	0087	GERADOR 260 KVA	DIA	15	2.600,00	39.000,0
		GERADOR - GRUPO GERADOR DE ENERGIA SILENCIADO, CABINADO, COM N	O MÍNIMO 260 KVA-EFI	CAZES,127/220V	,	
		RESPEITANDO AS NORMAS VIGENTES, EQUIPADO COM QTA (QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA). DEVERÁ CONTER UM				
		RESPONSÁVEL DA EMPRESA CONTRATADA DURANTE TODO PERÍODO DO EVE CARGO DA EMPRESA CONTRATADA, COMO TAMBÉM TODAS DESPESAS DE AL			CA A	
6	0088	GERADOR 320 KVA	DIA	15	2.933,33	44.000,0
		GERADOR - GRUPO GERADOR DE ENERGIA SILENCIADO, CABINADO, COM N	O MÍNIMO 320 KVA-EFI	CAZES, 127/220	V	
		RESPEITANDO AS NORMAS VIGENTES, EQUIPADO COM QTA (QUADRO DE TR				
		RESPONSÁVEL DA EMPRESA CONTRATADA DURANTE TODO PERÍODO DO EVE CARGO DA EMPRESA CONTRATADA, COMO TAMBÉM TODAS DESPESAS DE AL			CA A	
	0102	GRADIL PARA FESTA	DIA	800	24,00	19.200,0
7		Gradil para festa: estrutura para delimitação de área e proteção				. 7.200,0
		PINTADO NA COR ALUMÍNIO, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO. INCLUINDO MONT				
3	0079	LOCAÇÃO DE TELÃODE 100 POLEGADAS (1,80M X 1,80M)	DIA	30	583,33	17.500,0
		PARA PROJEÇÃO LOCAÇÃO DE TELÃODE 100 POLEGADAS (1,80M X 1,80M) PARA PROJEÇÃO, (COM TRIBÉ E LONA ESDI	CIAL DETDÁTIL	/FACE	
		BRANCA X VERSO PRETO), COM PROJETOR (DATASHOW) DE NO MÍNIMO 350				
		E HDMI. (INCLUSOS: SERVIÇO DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, TR				
	0000	NECESSÁRIOS PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO).	DIA			
9	0800	LOCAÇÃO DE TELÃODE 200 POLEGADAS (3,00M X 2,00M) PARA PROJEÇÃO	DIA	15	833,33	12.500,0
		LOCAÇÃO DE TELÃODE 200 POLEGADAS (3,00M X 2,00M) PARA PROJEÇÃO,C	OM ARMAÇÃO DO QUAD	DRO EM FERRO "I	J"	
		ENRIJECIDO, MONTADO EM DUAS TORRES DOBRÁVEIS DE 5 METROS CADA				
		6MM E LONA ESPECIAL (FACE BRANCA X VERSO PRETO) COM PROJETOR (DA ENTRADAS VGA, VIDEO COMPOSTO E HDMI.(INCLUSOS: SERVICO DE MONTA				
		DESMONTAGEM E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O DEVIDO FUNCIONAMI			,	
10	0081	LOCAÇÃO DE TELÃODE 300 POLEGADAS (4,00M X 3,00M)	DIA	10	1.500,00	15.000,0
		PARA PROJEÇÃO LOCAÇÃO DE TELÃODE 300 POLEGADAS (4,00M X 3,00M) PARA PROJEÇÃO, (DDO EM EEDDO "	11"	
		ENRIJECIDO, MONTADO EM DUAS TORRES DOBRÁVEIS DE 5 METROS CADA UMA, FABRICADAS COM CANTONEIRAS E FERRO DE 6MM E LONA ESPECIAL (FACE BRANCA X VERSO PRETO) COM PROJETOR (DATASHOW) DE NO MÍNIMO 3500 LÚMES, COM				
		ENTRADAS VGA, VIDEO COMPOSTO E HDMI. (INCLUSOS: SERVIÇO DE MONTA DESMONTAGEM E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O DEVIDO FUNCIONAMI	-	PERAÇAO, IRANS	PORTE,	
	0108	LOCUTOR	DIA	30	500,00	15.000,0
		LOCUTOR - CONTRATAÇÃO DE UM(A) LOCUTOR(A) PARA ABERTURA E APRES	SENTAÇÃO DE EVENTOS	, COM EXPERIÊN	ICIA EM	
		COMUNICAÇÃO COMPROVADA.				
2	0163	MESA DE PLÁSTICO	UND	300	4,03	1.207,5
		MESA DE PLÁSTICO BRANCA: MESA 68 X 68 X 73 CM (C X L X A), COR: BRAN	NCA, FABRICADA EM PO	LIPROPILENO 10	0%	
	0486	VIRGEM. CERTIFICADO ABNT, EMPILHÁVEL, LAVÁVEL, ANTI-UV. PALCO MEDINDO APROXIMADAMENTE 06 METROS DE	DIA	10	2.233,33	22.333,3
	0400	FRENTE POR 04 METROS DE PROFUNDIDADE	BIN	10	2.233,33	22.333,3
		PALCO: CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LO	-			
		MEDINDO APROXIMADAMENTE 06 METROS DE FRENTE POR 04 METROS DE F				
		COM COMPENSADO DE APROXIMADAMENTE 20 MILÍMETROS DE ESPESSURA NA COR PRETA, ALTURA MÍNIMA DO SOLO DE APROXIMADAMENTE 01 METRO, PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 03 METROS, COBERTURA EM BOXTRUSS DE DURO ALUMÍNIO,				
		FORMA DE DUAS ÁGUAS, COBERTO COM LONA DE VINIL AUTO-EXTINGUÍVEL		_	O NAS	
	0407	LATERAIS E FUNDO COM FECHAMENTO EM SOMBRITE PRETO, ESCADA DE AC			0.444.47	40.000.0
14	0487	PALCO MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 METROS DE FRENTE POR 08 METROS DE PROFUNDIDADE	DIA	5	2.166,67	10.833,3
	PALCO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO					
		MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 METROS DE FRENTE POR 08 METROS DE PROFUNDIDADE, PISO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO DE APROXIMADAMENTE 20 MILÍMETROS DE ESPESSURA NA COR PRETA, ALTURA MÍNIMA DO SOLO DE APROXIMADAMENTE 01,5 METROS, PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 04 METROS, COBERTURA EM BOXTRUSS DE DURO ALUMÍNIO,				
		FORMA DE DUAS ÁGUAS, COBERTO COM LONA DE VINIL AUTO-EXTINGUÍVEL				
		LATERAIS E FUNDO COM FECHAMENTO EM SOMBRITE PRETO, ESCADA DE AC				





SOLICITAÇÃO

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO: 23/2019

00024/2019 CÓD. LTEM PRODUTO OTDE R\$ UNITÁRIO R\$ TOTAL ITFM LIN PALCO MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 METROS DE DIA 0488 10 3.116.67 31.166.67 15 FRENTE POR 10 METROS DE PROFUNDIDADE PALCO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 METROS DE FRENTE POR 10 METROS DE PROFUNDIDADE, PISO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO DE APROXIMADAMENTE 20 MILÍMETROS DE ESPESSURA NA COR PRETA, ALTURA MÍNIMA DO SOLO DE APROXIMADAMENTE O2 METROS. PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO O5 METROS. COBERTURA EM BOXTRUSS DE DURO ALUMÍNIO. FORMA DE DUAS ÁGUAS. COBERTO COM LONA DE VINIL AUTO-EXTINGUÍVEL NA COR BRANCA, GRADIL DE PROTEÇÃO NAS LATERALS E FUNDO COM FECHAMENTO EM SOMBRITE PRETO, ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO. 0481 PLACA DE FECHAMENTO METÁLICO 33.25 13.300.00 400 16 PLACA DE FECHAMENTO METÁLICO: FECHAMENTO EM PLACAS METÁLICAS COM APROXIMADAMENTE 2,10 M DE ALTURA POR 2.00 M DE LARGURA, COM TRAVESSA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO SEM PONTAS DE LANÇA, PINTADA NA COR ALUMÍNIO, COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE 17 0162 POLTRONA DE PLÁSTICO 1.000 3.00 3.000.00 POLTRONA DE PLÁSTICO BRANCA: CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL: 182 KG (CARGA ESTÁTICA), FABRICADA EM POLIPROPILENO 100% VIRGEM, DIMENSÕES: 58 X 56 X 75 CM (C X L X A), PESO: 2.6 KG, COR: BRANCA, CERTIFICADO ABNT, EMPILHÁVEL LAVÁVFI. ANTI-UV. 18 0101 POPTAL 22.000.00 PORTAL - PORTAL COM TRELICAS DE NO MÍNIMO O 20. SENDO CADA COM APROXIMADAMENTE 6 M DE LARGURA 4 DE ALTURA E ILUMINAÇÃO DE VAPOR METÁLICO NAS LATERAIS E TRAVAMENTOS COM CINTA INCLUINDO MONTAGEM. DESMONTAGEM E TRANSPORTE 0078 PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO UND 19 200 63.33 12.666,67 PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO (TIPO SPOT), COM ATÉ 2 MINUTOS DE DURAÇÃO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 0083 PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL COM UND 16.166,67 20 5 3.233.33 ATÉ 10 MINUTOS DE DURAÇÃO PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL: DESCRIÇÃO: PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL COM ATÉ 10 MINUTOS DE DURAÇÃO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL COM 0082 1.133.33 28.333.33 21 ATÉ 2 MINUTOS DE DURAÇÃO PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL: DESCRIÇÃO: PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL COM ATÉ 2 MINUTOS DE DURAÇÃO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. SONORIZAÇÃO DO TIPO 01: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO 0071 HS 500 43 33 21 666 67 22 ATRAVÉS DE VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: TIPO SONORIZAÇÃO DO TIPO 01: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 250WRMS, COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL INCLUSO. 0072 SONORIZAÇÃO DO TIPO 02: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO HS 23 100 75.00 7 500 00 ATRAVÉS DE VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: TIPO SONORIZAÇÃO DO TIPO 02: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO ATRAVÉS DE VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 500W RMS, COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL INCLUSO. 0073 SONORIZAÇÃO DO TIPO 03: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DIA 24 50 683.33 34.166.67 COM ILUMINAÇÃO PARA PEQUENO EVENTO (ATÉ 500 SONORIZAÇÃO DO TIPO 03: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO COM ILUMINAÇÃO PARA PEQUENO EVENTO (ATÉ500 PESSOAS): DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE SONORIZAÇÃO COM ILUMINAÇÃO: PA: 04 CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E PROCESSADAS 600W RMS CADA, COM TRIPÉ, 01 MIXER DIGITAL CONSOLE COM NO MÍNIMO 12 CANAIS DE ENTRADA 04 SUBGRUPOS 04 VIAS AUXILIARES 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO FILTRO DE GRAVES, 01 MICROFONE SEM FIO PARA VOZ COM FREQÜÊNCIA DE TRABALHO SELECIONÁVEL E FAIXA DE OPERAÇÃO EM UHF, 04 MICROFONES PARA USO DIVERSO COM PEDESTAIS, 01 NOTEBOOK, 01 APARELHO DE DVD PLAYER COM SAÍDA ÁUDIO/VÍDEO COMPOSTO E HDMI, COM ENTRADA PARA PEN DRIVE. CABOS E CONEXÕES PARA LIGAR TODO O SISTEMA. ILUMINAÇÃO: BOXTRUSS COM NO MÍNIMO: 02 REFLETORES COM LÂMPADAS PAR 64 LUZ BRANCA, 04 CANHÕES SEQÜENCIAIS COM FOCO FECHADO (1X3W VERMELHO, 1X3W VERDE, 1X3W AZUL, 1X3W AMARELO), 04 STROBOS 477 COM LEDS 10MM, LUMINOSIDADE 750W, EFEITO ESTROBO OU ESTÁTICA, PODE SER USADO COMO STROBO OU RIBALTA; LUZ NEGRA (TOTALIZANDO 72 LEDSULTRAVIOLETA DE 5MM) E GLOBO ESPELHADO DE NO MÍNIMO 30CM, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA. 01 - SISTEMA DE DIMMER DIGITAL DMX DE 24 CANAIS DE 4KW PROTEGIDOS POR DISJUNTORES; 01 MESA DMX COM NO MÍNIMO 192 CANAIS; 01 OPERADOR TÉCNICO. CABOS, CONEXÕES NECESSÁRIAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO ELÉTRICA PARA LIGAÇÃO DE TODO O EQUIPAMENTO ACIMA DESCRITO. DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (DHT) MÁXIMA DE 1(UM) % À PLENA POTÊNCIA. 0074 SONORIZAÇÃO DO TIPO 04: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO $DI\Delta$ 1.366.67 41.000.00 COM ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE (ATÉ





PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO: 23/2019

SOLICITAÇÃO 00024/2019 CÓD. LTEM P\$ LINITÁRIO R\$ TOTAL ITFM PRODUTO LIN OTDE SONORIZAÇÃO DO TIPO 04: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO COM ILLIMINAÇÃO PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE (ATÉ 2.000 PESSOAS). DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE SONORIZAÇÃO COM ILLIMINAÇÃO: PA: 04 CAIXAS PARA SUBGRAVES 1600WRMS. COM 02 FALANTES. 18 POLEGADAS CADA: 04 CAIXAS VIAS MÉDIO GRAVE E MÉDIO AGUDO (1.000W RMS CADA); 01 NOTEBOOK; 01 APARELHO DE DVD PLAYER COM SAÍDA ÁUDIO/VÍDEO COMPOSTO E HDMI COM ENTRADA PARA PEN DRIVE; AMPLIFICADORES COMPATÍVEL COM O SISTEMA; 01 EQUALIZADOR ESTÉREO COM 32 BANDAS E FILTROS DE 12 DB POR OITAVA: 01 PROCESSADOR DE EFEITOS COM REVERB E DELAY COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS E CONVERSORES AD/DA DE NO MÍNIMO 20 BITS; 04 CANAIS COMPRESSORES/LIMITADORES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 01 MICROFONE SEM FIO PARA VOZ, COM FREQÜÊNCIA DE TRABALHO SELECIONÁVEL E FAIXA DE OPERAÇÃO UHF; 04 MICROFONES PARA USO DIVERSOS COM PEDESTAIS; 04 CANAIS DE GATES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 01 MIXER DIGITAL CONSOLE COM NO MÍNIMO 24 CANAIS CONTENDO O MÍNIMO DE 08 SUBGRUPOS, 08 VIAS AUXILIARES, 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO, SENDO TODAS PARAMÉTRICAS, FILTROS DE GRAVES, TODAS AS SAÍDAS DEVERÃO SER BALANCEADAS COM NO MÍNIMO 04 VIAS DE MONITOR: 04 MONITORES TIPO SPOT PASSIVO/ATIVO COM 300W RMS CADA. AMPLIFICADORES COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE PA E MONITOR; CABOS E CONEXÕES PARA LIGAR TODO O SISTEMA, 01 OPERADOR TÉCNICO. ILUMINAÇÃO: 12 REFLETORES FOCO 01 (LÂMPADAS - PAR 64); 12 REFLETORES FOCO 05 (LÂMPADAS -PAR 64); 01 MESA/DIMMERSDMX COM NO MÍNIMO 36 CANAIS; 01 MESA DMX COM NO MÍNIMO 192 CANAIS; BOXTRUSS; CABOS E CONEXÕES; 01 MÁQUINA DE FUMAÇA; GELATINAS COM CORES VARIADAS, 01 OPERADOR TÉCNICO. CABOS, CONEXÕES NECESSÁRIAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO ELÉTRICA PARA LIGAÇÃO DE TODO O EQUIPAMENTO ACIMA DESCRITO. DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (DHT) MÁXIMA DE 1(UM) % À PLENA POTÊNCIA. 0075 SONORIZAÇÃO DO TIPO 05: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DIA 25.000.00 26 1.666.67 COM ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTO DE PALCO PARA EVENTO SONORIZAÇÃO DO TIPO 05: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO COM ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTO DE PALCO PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE (ATÉ 2.000 PESSOAS): DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE SONORIZAÇÃO COM ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTO DE PALCO: PA: 04 CAIXAS PARA SUBGRAVES (08 FALANTES, 18 POLEGADAS COM 1600W RMS CADA): 04 CAIXAS VIAS MÉDIO GRAVE E MÉDIO AGUDO (1.000W RMS CADA): 01 NOTEBOOK: 01 APARELHO DE DVD PLAYER COM SAÍDA ÁUDIO/VÍDEO COMPOSTO E HDML COM ENTRADA PARA PEN DRIVE: AMPLIFICADORES COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE PA E MONITOR: 01 DIVISOR DE EREQÜÊNCIA COM NO MÍNIMO 04 VIAS COM MÍNIMO 24 DB POR OLTAVA, AJUSTE DE ÂNGULO DE FASE ENTRE AS BANDAS, ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS: 01 FOUALIZADOR ESTÉREO COM 32 BANDAS E FILTROS DE 12 DB POR OLTAVA: 01 PROCESSADOR DE FEFITOS COM REVERB E DELAY COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS E CONVERSORES AD/DA DE NO MÍNIMO 20 BITS: 04 CANAIS COMPRESSORES/LIMITADORES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 01 MULTICABO COM NO MÍNIMO 24 VIAS (50MTS); 04 CANAIS DE GATES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 01 APARELHO DE CD PLAYER COM ENTRADA PARA PEN DRIVE; 01 MIXER DIGITAL CONSOLE COM NO MÍNIMO 24 CANAIS CONTENDO O MÍNIMO DE 08 SUBGRUPOS, 08 VIAS AUXILIARES, 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO, SENDO TODAS PARAMÉTRICAS, FILTROS DE GRAVES, TODAS AS SAÍDAS DEVERÃO SER BALANCEADAS COM NO MÍNIMO 04 VIAS DE MONITOR, 01 MICROFONE SEM FIO PARA VOZ COM FREQUÊNCIA DE TRABALHO SELECIONÁVEL E FAIXA DE OPERAÇÃO UHF; O4 MICROFONES PARA USO DIVERSOS COM PEDESTAIS, O1 BATERIA COMPLETA COM 01 BUMBO, 02 TONS, 01 SURDO, 01 CAIXA, 02 ESTANTES PARA PRATOS, 01 ESTANTE PARA CAIXA, 01 MÁQUINA DE CHIMBAL, 01 PEDAL PARA BUMBO, 01 BANCO COM KIT DE MICROFONES ESPECÍFICOS; 01 AMPLIFICADOR E CAIXA PARA BAIXO COM 800W RMS; 01 AMPLIFICADOR E CAIXA PARA GUITARRA COM 900W RMS; 01 AMPLIFICADOR E CAIXA PARA TECLADO; 02 DIRECT BOX DE IMPEDÂNCIA PARA INSTRUMENTOS, 06 MONITORES TIPO SPOT PASSIVO/ATIVO COM 300W RMS CADA, CABOS E CONEXÕES PARA LIGAR TODO O SISTEMA, 01 OPERADOR TÉCNICO E 01 AUXILIAR TÉCNICO. ILUMINAÇÃO: 12 REFLETORES FOCO 01 (LÂMPADAS - PAR 64); 12 REFLETORES FOCO 05 (LÂMPADAS - PAR 64); 01 - SISTEMA DE DIMMER DIGITAL DMX DE 36 CANAIS DE 4KW PROTEGIDOS POR DISJUNTORES: 01 MESA DMX COM NO MÍNIMO 192 CANAIS: BOXTRUSS: CABOS E

CONEXÕES; 01 MÁQUINA DE FUMAÇA; GELATINAS COM CORES VARIADAS, 01 OPERADOR TÉCNICO. CABOS, CONEXÕES NECESSÁRIAS E SISTEMA DE PROTECÃO ELÉTRICA PARA LIGAÇÃO DE TODO O EQUIPAMENTO ACIMA DESCRITO. DISTORÇÃO

27 0076

SONORIZAÇÃO DO TIPO 06: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO COM ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTO DE PALCO PARA EVENTO

HARMÔNICA TOTAL (DHT) MÁXIMA DE 1(UM) % À PLENA POTÊNCIA.

DIA

15

4.766,67 71.500,00





SOLICITAÇÃO

00024/2019

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO: 23/2019

TEM CÓD. ITEM PRODUTO UN QTDE R\$ UNITÁRIO R\$ TOTAL

SONORIZAÇÃO DO TIPO 06: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO COM HUMINAÇÃO E FOLIPAMENTO DE PALCO PARA EVENTO DE

COMPRESSORES/LIMITADORES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 01 MULTICABO COM NO MÍNIMO 36 VIAS (60MTS); 08 CANAIS DE GATES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 02 MIXER DIGITAISCONSOLE COM NO MÍNIMO 40 CANAIS

MÉDIO PORTE (ATÉ 5.000 PESSOAS): DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTO DE PALCO: PAFLY: 16 CAIXAS PARA SUBGRAVES (32 FALANTES, 18 POLEGADAS COM 1600WRMS CADA); 16 CAIXAS VIAS MÉDIO GRAVE E MÉDIO AGUDO (1.000W RMS CADA); 01 NOTEBOOK; 01 APARELHO DE DVD PLAYER COM SAÍDA ÁUDIO/VÍDEO COMPOSTO E HDMI, COM ENTRADA PARA PEN DRIVE; AMPLIFICADORES COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE PA; 01 DIVISORES DE FREQÜÊNCIA COM NO MÍNIMO 04 VIAS COM MÍNIMO 24 DB POR OITAVA, AUJSTE DE ÂNGULO DE FASE ENTRE AS BANDAS, ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 02 EQUALIZADOR ESTÉREO COM NO MÍNIMO 32 BANDAS E FILTROS DE 12 DB POR OITAVA; 02 PROCESSADORES DE EFEITOS COM REVERB E DELAY COM

ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS E CONVERSORES AD/DA DE NO MÍNIMO 20 BITS; 08 CANAIS

CONTENDO O MÍNIMO DE 08 SUBGRUPOS. 08 VIAS AUXILIARES MÁSTER LR. 04 BANDAS DE FOUALIZAÇÃO MAIS 01 PARAMÉTRICO COM PONTO DE INSERT EM TODOS OS CANAIS, 10 MONITORES TIPO SPOT PASSIVO/ATIVO COM 300W RMS CADA; O5 EQUALIZADORES GRÁFICOS ESTÉREO COM NO MÍNIMO 31 BANDAS POR CANAL E FILTROS DE 12 DB POR OITAVA; AMPLIFICADORES COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE MONITORES; 01 SISTEMA DE SIDEFILL CONTENDO 02 CAIXAS PARA SUBGRAVES (04 FALANTES, 18 POLEGADAS COM 800W RMS CADA); 02 CAIXAS VIAS MÉDIO GRAVE E MÉDIO AGUDO (1.000W RMS CADA); AMPLIFICADORES COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE MONITOR, 01 DIVISOR DE FREQÜÊNCIA COM NO MÍNIMO 04 VIAS COM MÍNIMO 24 DB POR OITAVA, AJUSTE DE ÂNGULO DE FASE ENTRE AS BANDAS. ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS. 01 BATERIA COMPLETA COM 01 BUMBO, 02 TONS, 01 SURDO, 01 CAIXA, 02 ESTANTES PARA PRATOS, 01 ESTANTE PARA CAIXA O1 MÁQUINA DE CHIMBAL O1 PEDAL PARA BUMBO O1 BANCO COM KIT DE MICROFONES ESPECÍFICOS: O1 AMPLIFICADOR PARA BAIXO COM 800WRMS O1 CAIXA COM 04 ALTO-FALANTES DE 10 POLEGADAS E 01 CAIXA COM 01 ALTO-FALANTE DE 15 POLEGADAS: 01 AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 900W RMS, 01 CAIXA COM 02 ALTO-FALANTES COM 12 POLEGADAS; 01 AMPLIFICADOR PARA TECLADO; 12 DIRECT BOX DE IMPEDÂNCIA PARA INSTRUMENTOS; 02 MICROFONE SEM FIO PARA VOZ, COM FREQÜÊNCIA DE TRABALHO SELECIONÁVEL E FAIXA DE OPERAÇÃO UHF; 06 MICROFONES PARA VOCAL COM PEDESTAIS; 06 MICROFONES PARA USO DIVERSOS COM PEDESTAIS, CABOS E CONEXÕES PARA LIGAR TODO O SISTEMA, 02 OPERADORES TÉCNICOS E 01 AUXILIAR TÉCNICO, ESTRUTURAS: 02 TORRES EM ALUMÍNIO PARA PAFLY COM NO MÍNIMO 05 METROS DE ALTURA, NO MÍNIMO 06 PRATICÁVEIS DE APROXIMADAMENTE 02X01X,0,50 METROS, HOUSEMIX DE APROXIMADAMENTE 04X04 METROS (CHAPEL DE BRUXA NA COR BRANCA) PARA MESA DE PA E MONITOR. ILUMINAÇÃO 12 - CANHÕES PAR 64 FOCO 1, COM LÂMPADAS DE 1000 WATTS CADA; 12 - CANHÕES PAR 64 FOCO 5, COM LÂMPADAS DE 1000 WATTS CADA; 06 - STROBOS 477 COM LEDS 10MM, LUMINOSIDADE 750W, EFEITO ESTROBO OU ESTÁTICA, PODE SER USADO COMO STROBO OU RIBALTA, 18 - PAR LED; 04 - MOVINGHEADS SPOT 575W; 02 - STROBO 3000 W;02 - MAQUINA DE FUMAÇA COM VENTILADOR 1500 WATTS;01 - MESA DE LUZ DIGITAL DE 192 CANAIS DMX 512. 01 SISTEMA DE DIMMER DIGITAL DMX DE 60 CANAIS DE 4KW PROTEGIDOS POR DISJUNTORES; CABOS E CONEXÕES; GELATINAS COM CORES VARIADAS; SISTEMA MONTADO DE BOXTRUSS, 01 OPERADOR TÉCNICO E 01 AUXILIAR TÉCNICO. CABOS. CONEXÕES NECESSÁRIAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO ELÉTRICA PARA LIGAÇÃO DE TODO O EQUIPAMENTO ACIMA DESCRITO. DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (DHT) MÁXIMA DE 1(UM) % À PLENA POTÊNCIA.

0077

SONORIZAÇÃO DO TIPO 07: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO COM ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTO DE PALCO PARA EVENTO DIA

10

6.233,33

62.333.33





00024/2019

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO: 23/2019

TIEM CÓD. ITEM PRODUTO UN OTDE R\$ UNITÁRIO R\$ TOTAL

SONORIZAÇÃO DO TIPO 07: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO COM ILLIMINAÇÃO E FOLIPAMENTO DE PALCO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE (ATÉ 10.000 PESSOAS). DESCRIÇÃO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE SONORIZAÇÃO COM ILUMINAÇÃO E EQUIPAMENTO DE PALCO: PAFLY: 01 MIXER DIGITAL CONSOLE COM MÍNIMO 48 CANAIS. (MÍNIMO) 08 SUBGRUPOS, 12 VIAS AUXILIARES MÁSTER LR, EQUALIZAÇÃO DE 04 BANDAS MAIS 04 PARAMÉTRICOS, COM PONTO DE INSERT EM TODOS OS CANAIS; 02 DIVISORES DE FREQÜÊNCIA COM MÍNIMO 04 VIAS COM MÍNIMO 24 DB POR OITAVA, AJUSTE DE ÂNGULO DE FASE ENTRE AS BANDAS, ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS: 02 EQUALIZADORES GRÁFICOS ESTÉREO COM MÍNIMO 31 BANDAS E FILTROS DE 12 DB POR OITAVA; O8 CANAIS DE COMPRESSORES/LIMITADORES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; OS CANAIS DE GATES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; OS PROCESSADORES DE EFEITOS COM REVERB E DELAY COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS E CONVERSORES AD/DA DE NO MÍNIMO 20 BITS; 01 EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO 15 BANDAS POR CANAL PARA INSERT; 02 APARELHO DE DVD PLAYER COM SAÍDA ÁUDIO/VÍDEO COMPOSTO E HDMI, COM ENTRADA PARA PEN DRIVE: 24 MICROFONES COM RESPECTIVOS PEDESTAIS: 04 MICROFONES SEM FIO PARA VOZ. COM ERFOÜÊNCIA DE TRABALHO SELECIONÁVEL E FALXA DE OPERAÇÃO EM UHF; 16 DIRECT BOX DE IMPEDÂNCIA PARA INSTRUMENTOS; 01 MULTICABO COM MÍNIMO 48 VIAS DE 60 METROS; 24 CAIXAS PARA SUBGRAVES 1600W RMS CADA, COM 02 FALANTES DE 18 POLEGADAS; 24 CAIXAS COM NO MÍNIMO 03 VIAS MÉDIO GRAVE E MÉDIO AGUDO (1.000W RMS CADA); O1 NOTEBOOK; AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE PA. TODA DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DEVERÁ SER FEITA COM CABOS BALANCEADOS E ISOLADOS ELETRICAMENTE DA CENTRAL DE CONTROLE; 01 MIXER DIGITAL CONSOLE COM MÍNIMO 48 CANAIS, (MÍNIMO) 08 SUBGRUPOS, 12 VIAS AUXILIARES MASTERLR. EQUALIZAÇÃO DE 04 BANDAS MAIS 04 PARAMÉTRICOS. COM PONTO DE INSERT EM TODOS OS CANAIS: 12 FOUALIZADORES GRÁFICOS ESTÉREO COM MÍNIMO 31 BANDAS E FILTROS DE 12 DB POR OLTAVA: 04 CANAIS DE COMPRESSORES/LIMITADORES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS: 04 CANAIS DE GATES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS: 01 PROCESSADORES DE FEFITOS COM REVERB E DELAY COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS E CONVERSORES AD/DA DE NO MÍNIMO 20 BITS. SIDEFIFI DS COMPOSTO POR: 04 CAIXAS PARA SUBGRAVES DE 1600W RMS CADA, COM 02 FALANTES DE 18 POLEGADAS: 04 CAIXAS COM NO MÍNIMO 03 VIAS MÉDIO GRAVE E MÉDIO AGUDO (1.000W RMS CADA); AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE MONITOR; O1 DIVISOR DE FREQÜÊNCIA COM MÍNIMO 04 VIAS COM MÍNIMO 24 DB POR OITAVA, AJUSTE DE ÂNGULO DE FASE ENTRE AS BANDAS, ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 10 MONITORES TIPO SPOT-WAY (PASSIVO/ATIVO) COM 300W RMS CADA, SIDEDRUMS COM AMPLIFICAÇÃO COMPOSTOS POR: 02 CAIXA PARA SUBGRAVES DE 1000 W RMS, COM 02 FALANTES DE 18 POLEGADAS, PALCO: 01 BATERIA COMPLETA COM 01 BUMBO, 02 TONS, 01 SURDO, 01 CAIXA, 02 ESTANTES PARA PRATOS, 01 ESTANTE PARA CAIXA, 01 MÁQUINA DE CHIMBAL, 01 PEDAL PARA BUMBO, 01 BANCO COM KIT DE MICROFONES ESPECÍFICOS; 02 AMPLIFICADORES PARA GUITARRA COM 900W RMS, 01 CAIXA COM 02 ALTOFALANTES COM 12 POLEGADAS: 01 AMPLIFICADOR PARA BAIXO COM 2000W RMS, 01 CAIXA COM 04 ALTO-FALANTES DE 10 POLEGADAS E 01 CAIXA COM 01 ALTOFALANTE DE 15 POLEGADAS; 01 SISTEMA PARA TECLADO COM 01 MIXER DIGITAL CONSOLE MÍNIMO 06 CANAIS, 01 AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 2.000W RMS E 01 MONITOR COM 300 W RMS, 02 OPERADORES TÉCNICOS E 01 AUXILIAR TÉCNICO. ESTRUTURAS: 02 TORRES EM ALUMÍNIO PARA PAFLY COM NO MÍNIMO 07 METROS DE ALTURA, NO MÍNIMO 12 PRATICÁVEIS DE APROXIMADAMENTE 02X01X,0,50 METROS, HOUSEMIX DE APROXIMADAMENTE 05X05 METROS (CHAPEL DE BRUXA NA COR BRANCA) PARA MESA DE PA E MONITOR. ILUMINAÇÃO: 01 MESA CONTROLADORA COMPUTADORIZADA COM: 2048 CANAIS FORNECIDOS EM 04 CONECTORES DMX SEPARADOS, 450 PROGRAMAS, BIBLIOTECA COM 600 APARELHOS DE DIVERSAS MARCAS, SOLFTWERE INTERNO COM MUITOS ACRÉSCIMOS DE INFORMAÇÕES: 64 REFLETORES FOCO FECHADO (LÂMPADAS PAR 64): 02 CANHÕES SEGUIDORES: 02 MÁQUINAS DE FUMACA: 01 SISTEMA DE DIMMER DIGITAL DMX DE 72 CANAIS DE 4KW PROTEGIDOS POR DISJUNTORES: CAROS E CONEXÕES: GELATINAS COM CORES VARIADAS: SISTEMA DE BOXTRUSS: 06 REFLETORES ELIPSOIDAL 1000 WATTS 01 OPERADOR TÉCNICO E 01 AUXILIAR TÉCNICO, CABOS, CONEXÕES NECESSÁRIAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO ELÉTRICA PARA LIGAÇÃO DE TODO O EQUIPAMENTO ACIMA DESCRITO. DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL (DHT) MÁXIMA DE 1(UM) % À PLENA POTÊNCIA 0164 TAMPÃO PARA MESA MEDINDO 1,50 M DE DIÂMETRO 200 2.93 29 586.67 TAMPÃO PARA MESA CONFECCIONADOS EM CHAPA DE COMPENSADO 15 MM. 8 LUGARES MEDIDA 1.50 M DE DIÂMETRO. 30 0493 TAMPÃO PARA MESA MEDINDO 1,80 M DE DIÂMETRO UND 3,00 600,00 TAMPÃO PARA MESA: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE COMPENSADO 15 MM, 10 LUGARES MEDIDA 1,80M DE DIÂMETRO TENDA CAMARIM - TENDA COM APROXIMADAMENTE 16M2 DIA 0472 30 332.50 9.975.00 31 TENDA CAMARIM - TENDA COM APROXIMADAMENTE 16M2 ESTRUTURA EM METAL COBERTURA DO TETO E FECHAMENTO LATERAL EM LONA ANTI-CHAMAS, NA COR BRANCA. INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE 0473 TENDA CAMARIM - TENDA COM APROXIMADAMENTE 36M2 32 30 477.50 14.325.00 TENDA CAMARIM - TENDA COM APROXIMADAMENTE 36M2 ESTRUTURA EM METAL COBERTURA DO TETO E FECHAMENTO LATERAL EM LONA ANTI-CHAMAS, NA COR BRANCA. INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE 0475 TENDA CAMARIM- TENDA COM APROXIMADAMENTE 100 M² 38.250,00 33 1.275.00 TENDA CAMARIM- TENDA COM APROXIMADAMENTE 100 M² ESTRUTURA EM METAL COBERTURA DO TETO E FECHAMENTO LATERAL EM LONA ANTI-CHAMAS. NA COR BRANCA, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE. 0474 TENDA CAMARIM- TENDA COM APROXIMADAMENTE 64 M2 DIA 34 757.50 15.150.00 TENDA CAMARIM- TENDA COM APROXIMADAMENTE 64 M2 ESTRUTURA EM METAL COBERTURA DO TETO E FECHAMENTO LATERAL EM LONA ANTI-CHAMAS, NA COR BRANCA. INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE. 0476 TENDA COM APROXIMADAMENTE 16 M2 DIA 275,00 13.750,00 TENDA: TENDA COM APROXIMADAMENTE 16 M2 ESTRUTURA EM METAL, COBERTURA DO TETO EM LONA ANTI-CHAMAS, NA COR BRANCA, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE. 0477 TENDA COM APROXIMADAMENTE 36 M2 DIA 8.000.00 36 20 400.00 TENDA: TENDA COM APROXIMADAMENTE 36 M² ESTRUTURA EM METAL, COBERTURA DO TETO EM LONA ANTI-CHAMAS, NA COR BRANCA. INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE. 0478 TENDA COM APROXIMADAMENTE 64 M² DIA 37 20 812.50 16.250.00 TENDA: TENDA COM APROXIMADAMENTE 64 M2 ESTRUTURA EM METAL. COBERTURA DO TETO EM LONA ANTI-CHAMAS. NA COR BRANCA. INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE. 0165 TOALHA PARA MESA 400 7.00 2.800,00 38 TOALHA PARA MESA CONFECCIONADA EM TECIDO OXFORD (100% POLIÉSTER) CORES VARIADAS, TAMANHO MÍNIMO DE 3X3 M TOTAL 862.435.83



PREFEITURA MUNICIPAL DO PATROCÍNIO DO MURIAÉ - MG

PREÇO MÉDIO - COTAÇÃO: 23/2019

Pág. 6

OLICITAÇÃO:

00024/2019

ITEM CÓD. ITEM PRODUTO UN QTDE R\$ UNITÁRIO R\$ TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO PATROCÍNIO DO MURIAÉ - MG, 8 DE MAIO DE 2019.